

U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

Tit. VI /Clas. 6 /Fasc. 337 /Anno 2021

Padova,04/10/2021

Oggetto: ID 21P032 - Fornitura di dispositivi in tessuto non tessuto (TNT) sfuso, Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e altro materiale non sterile per i fabbisogni dell'Azienda Ospedale - Università Padova. **Lettera chiarimenti e proroga termine per la presentazione delle offerte**

RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE

1	La presente per sapere gli anni di riferimento per la presentazione dei fatturati e gli importi a cui bisogna arrivare per le forniture analoghe.	Per quanto riguarda la presentazione dei fatturati, vengono presi in considerazione il fatturato generale e il fatturato specifico relativi all'ultimo triennio disponibile. Non vi sono, per contro, importi minimi da garantire per quanto concerne le forniture analoghe.
---	---	--

2	<p>Siamo a segnalare, che come da manifestazione di interesse dello scorso aprile per i medesimi prodotti, essendo la scrivente una media impresa, avrete potuto constatare la difficoltà di poter proporre tutti i dispositivi richiesti, pertanto pubblicando la procedura di gara con lotti unici ed indivisibili, preclude la partecipazione alle piccole e medie imprese. Pertanto si richiede la possibilità di ripubblicare la procedura con aggiudicazione a singolo riferimento.</p>	<p>Precisando che la manifestazione di interesse non vincola in alcun modo l'amministrazione, come ben specificato nella stessa indagine di mercato, la scelta di suddividere i lotti di gara come definiti dal capitolato speciale, quale strumento per determinare la scelta dei fornitori, è declinata con lo scopo di mantenere l'unitarietà di ogni singolo contratto.</p> <p>La suddivisione dei lotti permette infatti di ridurre notevolmente le spese indirette che la Stazione appaltante deve sostenere per la gestione amministrativa di una notevole pluralità di contratti e dei relativi controlli da effettuare per tutta la durata della fornitura. Per tali motivazioni spiace non poter accogliere la domanda di codesta impresa, ma si sollecita, al contrario, codesta Spett. Le ditta a verificare ogni altra ipotesi di lavoro, anche di aggregazione con altra ditta, per poter garantire l'invio di una proposta d'offerta. Considerate inoltre le numerose richieste di chiarimenti, pervenute da un notevole numero di operatori economici, piccole e medie imprese comprese, questa amministrazione ritiene pertanto pienamente rispettato il principio di "funzionalità dei lotti" a garanzia della concorrenza.</p>
3	<p>CHIARIMENTI IN MERITO ALLEGATO E e allegato D. Chiediamo su tale allegato cosa bisogna indicare?</p> <p>E poi sul modello dell'offerta ALLEGATO D la parte sottostante "Struttura economica dell'offerta, con particolare riferimento alle voci di prezzo indicate negli articoli 95, c. 10 e nell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016, essendo una fornitura va compilata lo stesso?</p>	<p>L'Allegato E deve essere compilato riportando i requisiti minimi indicati dal Capitolato Speciale per ciascun riferimento del lotto per il quale si intende partecipare. È necessario dichiarare se si possiede o meno tale requisito, oppure indicare eventuale requisito che si ritiene equivalente.</p> <p>La "Struttura economica dell'offerta" deve essere compilata.</p>
4	<p>Siamo a richiedere chiarimento in merito all'imposta di bollo. È necessario inserire imposta di bollo su istanza di partecipazione nella busta Documentazione amministrativa 1. In Documentazione amministrativa 2 al punto 1 viene richiesta Imposta di bollo. È necessario inserire 2 imposte di bollo o è sufficiente inserire Istanza di partecipazione bollata, lasciando vuoto il primo punto di Documentazione amministrativa 2?</p>	<p>L'Istanza di partecipazione alla gara (Allegato A) deve riportare l'imposta di bollo come indicato dal Disciplinare di gara.</p> <p>L'imposta di bollo, riportata nella Documentazione amministrativa 2 del Disciplinare di gara, fa sempre riferimento all'Istanza di partecipazione alla gara (Allegato A). Pertanto, è necessario inserire un'unica imposta.</p>

5	Buongiorno, in relazione al LOTTO 6 – RIF 4, chiediamo cortesemente di specificare le dimensioni, (altezza, larghezza, profondità e se presente elastico nella estremità aperta) del "SACCO NON STERILE PER COPERTURA APPARECCHIATURE quali ad esempio ecografi, colonne laparoscopiche, dispositivi per RX portatili", come descritto nella documentazione di gara.	A titolo esemplificativo e non esaustivo si chiede un telo della misura di 3 metri x 3 metri; si precisa che non è necessario l'elastico
6	Buongiorno, a pagina 4 del disciplinare di gara si riportano le parti da compilare del DGUE tra cui la Parte IV sezione B: Capacità economica e finanziaria (1a "fatturato annuo generale" 2a "fatturato annuo specifico" 3 "informazioni non disponibili per il periodo richiesto") e la sezione C: Capacità tecniche e professionali (1b "forniture principali del tipo oggetto di gara" 10 "eventuale subappalto della quota" 11 "campionatura" 12 "certificazioni qualità"). Tuttavia il Disciplinare di gara non indica quali siano i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, né gli importi richiesti per Fatturato globale, specifico o di forniture analoghe eseguite. Si chiede di chiarire se la richiesta compilazione delle sezioni B e C della parte IV del DGUE sia un refuso.	Fare riferimento al chiarimento n. 1
7	Buongiorno, si chiede anche se la campionatura è da presentare in fase di scadenza offerta il 04/10/2021 oppure verrà richiesta successivamente.	La campionatura non deve essere presentata in sede di offerta. Verrà successivamente richiesta da questa Amministrazione.
8	Tra la documentazione tecnica da presentare abbiamo visto che chiedete anche la certificazione ISO 14001, tale certificazione è obbligatoria se non l'abbiamo non possiamo partecipare?	Trattasi di refuso, non è richiesta la certificazione ISO14001
9	Buongiorno, siamo a chiedere quanto segue in relazione al lotto nr. 03 Mascherine chirurgiche: - Mascherine anti-fog: chiediamo di confermare che la Vs. richiesta sia per mascherine a quattro strati come indicato nel capitolato speciale (l'allegato 1 riporta tre strati) in considerazione della Vostra esigenza di resistenza agli spruzzi, tipo IIR; - Mascherine pediatriche con elastici: Chiediamo di confermare che le mascherine devono essere con elastici. Nella descrizione è presente un refuso: dotata di nr.4 fettuccine ipoallergeniche.	Si comunica che si necessita di mascherine tipo IIR con sistema anti-fog (anti-appannaggio). Si considera refuso il numero di strati. Si conferma che si tratta di un refuso. Si necessita di mascherine pediatriche con elastici.

10	<p>In relazione alle caratteristiche dei dispositivi di cui al lotto nr. 5 si chiedono i seguenti chiarimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voce 1. Arco a C: Dimensioni dell'arco; Dimensioni delle clip; marca e modello dell'apparecchiatura o in alternativa per meglio individuare la copertura il codice attualmente in uso; - Voce 1. composto da una cuffia con elastico di varie misure: potete indicare le misure di riferimento? <p>Voce 2 Telo accessorio (...): di che materiale deve essere realizzato? TNT o polietilene? Per meglio individuare la copertura chiediamo il codice attualmente in uso.</p>	<p>Le dimensioni dell'arco sono approssimativamente di 120 cm di diametro la copertura della cuffia e 90x100 cm la copertura del tubo catodico. Il materiale del telo accessorio deve essere polietilene o analogo.</p>
11	<p>Si richiedono i seguenti chiarimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nel "Capitolato speciale" viene specificato il solo confezionamento dei dispositivi sterili. Si chiede dunque di confermare che per gli articoli non sterili sia sufficiente come confezionamento secondario cartone esterno e come confezionamento primario buste. - Lotto 2 rif.1: si chiede se "ad alta capacità assorbente" sia frutto di un refuso, e che sia sufficiente che sia traspirante - Lotto 2 rif.4: si chiede se può essere accettato con elastico al ginocchio - Lotto 2 rif.7: si chiede se può essere accettata anche altro tipo di scollatura - Lotto 2 rif.9: si chiede se può essere accettato dispositivo marcato solo come DM e non DPI - Lotto 3 rif.1: Nel "capitolato speciale" viene richiesta a 4 strati, mentre nella descrizione dell'articolo a 3 strati. Si chiede di chiarire. - Lotto 5 rif.1: Si richiedono dimensioni dei due sacchi e specifiche della copertura ad arco - Lotto 5 rif.2: si richiedono maggiori informazioni: è un semplice telo in PE trasparente? - Lotto 6 rif.4: si richiedono dimensioni 	<p>Si conferma che per gli articoli non sterili sia sufficiente come confezionamento secondario cartone esterno e come confezionamento primario buste.</p> <p>Lotto 2 rif.1 – si conferma che si tratta di un refuso</p> <p>Lotto 2 rif.4 – si può essere accettato con elastico al ginocchio</p> <p>Lotto 2 rif.7 – si può essere accettata anche altro tipo di scollatura</p> <p>Lotto 2 rif.9 – si conferma la necessità della doppia marcatura (DM e DPI)</p> <p>Lotto 3 rif.1 – Si comunica che si necessita di mascherine tipo IIR con sistema anti-fog (anti-appannaggio). Si considera refuso il numero di strati.</p> <p>Lotto 5 rif.1 – Le dimensioni dell'arco sono approssimativamente di 120 cm di diametro la copertura della cuffia e 90x100 cm la copertura del tubo catodico.</p> <p>Lotto 5 rif.2 – Il materiale del telo accessorio deve essere polietilene o analogo.</p> <p>Lotto 6 rif.4 – A titolo esemplificativo e non esaustivo si chiede un telo della misura di 3 metri x 3 metri; si precisa che non è necessario l'elastico</p>

<p>12</p>	<p>In merito alla procedura in oggetto si chiedono i seguenti chiarimenti per il LOTTO 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sottolotto Mascherine tipo IIR: Nel capitolato speciale indicate "mascherine a 4 strati", mentre nell'allegato al capitolato speciale indicate "mascherine a 3 strati". Quale dei due dati è corretto? <p>Cosa si intende per sterilizzabili come indicato nell'allegato al capitolato speciale?</p> <p>Si possono offrire anche mascherine con elastici alle orecchie o devono essere tassativamente con allacciatura alla nuca con 4 fettucce?</p> <ul style="list-style-type: none"> - sottolotto Mascherine Pediatriche tipo II: Nel capitolato speciale indicate "con elastici". Successivamente, nel medesimo paragrafo indicate "dotate di n. 4 fettucce ipoallergeniche". Quale dato è corretto? <p>Per quanto riguarda l'offerta economica mi confermate che nella valutazione verrà considerato il valore totale complessivo del lotto più basso e non il valore unitario del singolo prodotto e di conseguenza del sottolotto?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Si comunica che si necessita di mascherine tipo IIR con sistema anti-fog (anti-appannaggio). Si considera refuso il numero di strati. - Cosa si intende per sterilizzabili come indicato nell'allegato al capitolato speciale? Si considera refuso - Si possono offrire anche mascherine con elastici alle orecchie o devono essere tassativamente con allacciatura alla nuca con 4 fettucce? Si confermano le fettucce - sottolotto Mascherine Pediatriche tipo II: Nel capitolato speciale indicate "con elastici". Successivamente, nel medesimo paragrafo indicate "dotate di n. 4 fettucce ipoallergeniche". Quale dato è corretto? Si confermano gli elastici <p>Per quanto riguarda l'offerta economica si conferma che nella valutazione verrà considerato il valore totale complessivo del lotto e non il valore unitario del singolo prodotto e di conseguenza del singolo sottolotto.</p>
<p>13</p>	<p>Si richiede se la mancata presentazione delle seguenti certificazioni rappresenti causa di esclusione:</p> <p>(rif. art. 10 Capitolato speciale) Dichiarazione che i prodotti proposti vengono prodotti in stabilimenti WRAP - Certificazione di conformità sociale.</p> <p>(rif. art. 5 docum. Tecnica pag. 14 Capitolato speciale) Certificazione dello standard ambientale internazionale ISO 14001</p> <p>(Rif. art. 12 Capitolato d'Oneri): fermo restando l'obbligo delle aziende di rispettare tutte le norme di sicurezza per personale e ambiente lavoro, vorremmo sapere in che modo l'aggiudicatario potrà interagire con l'Azienda Ospedale nella consegna ad esempio di TELI in TNT, quando gli stessi verranno consegnati da un corriere e dall'Ospedale stoccati in magazzino per l'utilizzo?</p>	<p>(rif. art. 10 Capitolato speciale) Dichiarazione che i prodotti proposti vengono prodotti in stabilimenti WRAP - Certificazione di conformità sociale E' specificato: "se in possesso della ditta" per cui non è richiesto a pena di esclusione.</p> <p>(rif. art. 5 docum. Tecnica pag. 14 Capitolato speciale) Certificazione dello standard ambientale internazionale ISO 14001. Trattasi di refuso per cui la certificazione non è richiesta.</p> <p>(Rif. art. 12 Capitolato d'Oneri) Trattasi di frasi standard. Nel caso specifico, trattandosi di mera fornitura con semplice consegna dei prodotti, si conferma che, a parte la consegna, non ci sarà alcuna interazione tra il fornitore e l'Amministrazione.</p>

14	<p>A pag. 11 del Capitolato Speciale, paragrafo "Documentazione tecnica da richiedere alle Ditte concorrenti" si richiede la certificazione ISO 14001. Si precisa che il possesso di tale certificazione non può essere considerata pena esclusione, data la non obbligatorietà della stessa per i fabbricanti di Dispositivi Medici. Si chiede pertanto di eliminare tale requisito da quelli pena esclusione.</p> <p>La clausola, infatti, potrebbe essere qualificata come "immediatamente escludente" in quanto idonea a rendere realmente impossibile la presentazione dell'offerta tecnico-economica.</p> <p>A tal proposito, si rammenta che - per consolidata giurisprudenza - il bando è immediatamente impugnabile qualora vi siano clausole che, ad esempio: impongano, ai fini della partecipazione, oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale (Cons. St., Sez. IV, 7 novembre 2012, n. 5671); che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile (Cons. St., As. Pl., n. 3 del 2001); che contengano disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara; ovvero prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell'offerta (Cons. St., Sez. V, 24 febbraio 2003, n. 980).</p>	Trattasi di refuso, non è richiesta la certificazione ISO14001
15	Vi chiediamo di specificare per il lotto 6 alla voce 2 la coperta sposta paziente che dimensioni deve avere.	Telo sposta paziente: 100x150 cm circa
16	Vi chiediamo di specificare per il lotto 6 alla voce 4 le dimensioni.	A titolo esemplificativo e non esaustivo si chiede un telo della misura di 3 metri x 3 metri; si precisa che non è necessario l'elastico.
17	Per il lotto 1 viene richiesto per le coperture tavoli che debbano essere termoresistenti: si intende la classe di reazione al fuoco?	Si conferma la necessità della dichiarazione della classe di reazione al fuoco come previsto dal capitolato speciale. Si considera refuso la termoresistenza.
18	<p>Chiediamo chiarimenti in merito voce 4 lotto 6 "SACCO NON STERILE PER COPERTURA APPARECCHIATURE quali ad esempio ecografi, colonne laparoscopiche, dispositivi per RX portatili.</p> <p>Si prega specificare le misure della copertura, se servono fascette adesive o apertura con elastico?</p>	A titolo esemplificativo e non esaustivo si chiede un telo della misura di 3 metri x 3 metri; si precisa che non è necessario l'elastico.

19	<p>Nel lotto 6 alle voci 2 e 3 indicate una tolleranza delle misure del telo di 2,5+/-cm tolleranza troppo bassa, si tratta di un refuso visto che sul capitolato speciale alla pagina 4 indicate: "Si precisa che tutte le misure indicate nell'allegato al presente Capitolato Speciale sono soggette ad una tolleranza di "-10%" e +20%".</p> <p>Confermate la tolleranza di -10 e +20%?</p>	<p>Si conferma che 2,5+/-cm è un refuso. Si conferma la tolleranza di -10% e +20%.</p>
20	<p>A pag. 4 del Disciplinare di Gara viene richiesto di dichiarare, in sede di redazione del DGUE, relativamente alla sezione "B: Capacità economica e finanziaria: 1a "fatturato annuo generale" 2a "fatturato annuo specifico" e "C: Capacità tecniche e professionali: 1b "forniture principali del tipo oggetto di gara" senza però specificare quali siano i requisiti di fatturato globale, specifico e di forniture principali da soddisfare.</p>	<p>Fare riferimento al chiarimento n. 1</p>
21	<p>Chiediamo se è ammessa, in caso di partecipazione a più lotti, la presentazione di una sola fidejussione a titolo di cauzione provvisoria, con specifica indicazione dei lotti e dei CIG di ns. interesse.</p>	<p>È ammessa la presentazione di una sola fideiussione a titolo di cauzione provvisoria, con l'indicazione dell'importo corretto riferito ad ogni singolo lotto e il n. CIG relativo a ciascun lotto per il quale si intende partecipare.</p>
22	<p>Sono a chiedere se è possibile offrire mascherine chirurgiche di tipo II certificate CE con potere filtrante al 99%.</p>	<p>No, si conferma la richiesta di mascherine tipo IIR.</p>
23	<p>In riferimento al lotto 3 - mascherine chirurgiche anti-fog, si chiede di chiarire se sono ammesse sia quelle a 3 strati che a 4 strati, visto il contrasto tra gli atti di gara, dove nell'Allegato n. 1 al Capitolato Speciale parla di 3 strati, mentre nel capitolato si parla di 4 strati.</p> <p>Inoltre si chiede di chiarire se sono ammesse anche le mascherine con gli elastici in alternativa alla allacciatura con fettucce.</p>	<p>Vedi risposta quesito n. 9 (Si considera refuso il numero di strati).</p> <p>No si conferma mascherine con fettucce.</p>
24	<p>Chiediamo chiarimento in merito alla Dichiarazione da produrre, indicata al punto 9 di Documentazione Tecnica 1 del Capitolato Speciale.</p> <p>La dichiarazione di fornitura di n. 25 dispenser per mascherine a titolo gratuito, deve essere fatta solo in caso di partecipazione al Lotto 3? Si chiede pertanto se la Dichiarazione può essere omessa in caso di non partecipazione al lotto di riferimento.</p>	<p>Si comunica la cancellazione del punto 9 della Documentazione tecnica del capitolato speciale.</p>

25	<p>In considerazione del fatto che nel Disciplinare di gara art. 2 Busta amministrativa punto 2) DGUE Allegato B, viene indicato che dovranno essere compilate almeno le seguenti parti: "- Parte IV - a INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE - A: Idoneità. B: Capacità economica e finanziaria: 1a "fatturato annuo generale", 2a "fatturato annuo specifico", 3 "informazioni non disponibili per il periodo richiesto", C: Capacità tecniche e professionali: 1b "forniture principali del tipo oggetto di gara", 10 "eventuale subappalto della quota", 11 "campionatura", 12 "certificazioni qualità", si chiede:</p> <p>a) di specificare per il punto B: Capacità economica e finanziaria "2a fatturato annuo specifico" se vi è un importo minimo da dimostrare e l'arco temporale da prendere in considerazione.</p> <p>b) di specificare per il punto C: Capacità tecniche e professionali "1b "forniture principali del tipo oggetto di gara" vi è un importo minimo da dimostrare e l'arco temporale da prendere in considerazione.</p>	Fare riferimento al chiarimento n. 1
26	<p>Relativamente al lotto n. 4 l'allegato 1 al Capitolato Speciale riporta, tra le altre caratteristiche, "zip e patta in Tyvek": chiediamo se vi occorre una tuta interamente realizzata in Tyvek o se solo zip e patta devono essere in Tyvek, precisando comunque che il Tyvek non è un materiale, ma un marchio registrato da una specifica Azienda.</p>	Non è obbligatorio che la tuta, così come la zip e la patta, siano realizzate in Tyvek.
27	<p>Siamo a richiedere chiarimento in merito a Documentazione tecnica 1 punto 2 del Capitolato Speciale, Requisiti minimi/Caratteristiche tecniche di minima. Quali voci vanno inserite nel Allegato E? Per quanto riguarda i lotti con più materiali all'interno, va effettuato il riempimento per ogni singolo Prodotto? O bastano i requisiti di minima del TNT in generale?</p>	Fare riferimento al chiarimento n. 3
28	<p>Per permettere una più ampia partecipazione chiediamo di scorporare il lotti 2 in voci distinte, in alternativa chiediamo la possibilità di presentare offerta solamente per le voci di interesse e non per la totalità del lotto.</p>	Vedasi risposta al quesito n. 2
29	<p>Relativamente al Lotto 4 voce 3 Viene richiesta tuta intera con cappuccio e calzini integrati, viene inteso come unico indumento compreso di tuta e copriscarpa o come due dispositivi divisi.</p>	i calzini devono far parte della tuta (unico indumento, e non due dispositivi divisi).

30	In relazione alla voce 6 del lotto si chiede di indicare codice di riferimento prodotto attualmente in uso e destinazione d'uso e di specificare materiale richiesto e posizione delle strisce adesive necessarie.	Il prodotto attualmente in uso è il codice ICE1012 del produttore Medline. Descrizione prodotto: Telo, copertura fluoroscopio, 91x113cm, lunghezza adesivo 91cm su entrambi i bordi. Spessore: 50 µm Due strisce adesive per le chiusure, con 2 strisce adesive per fissaggio ottimale Film trasparente, drappeggiabile Materiale: Film in PE trasparente Destinazione d'uso: Accessorio – copertura fluoroscopio
31	La presente per richiedere chiarimenti sulla firma da apporre alla fideiussione. Timbro e firma o firma digitale?	Solo firma digitale
32	Gent.issimi richiedo chiarimento in merito alla richiesta di Tute in tyvek, desidero sapere se può essere proposto da bando di gara materiale simile al tyvek.	Si faccia riferimento al quesito n. 26
33	siamo a chiedere chiarimento in merito all'inserimento dei codici di prodotto. Essendo le misure dei teli del lotto 1 non standard, siamo a richiedere possibilità di inserire codice generico dei teli e successivamente, solo in eventuale caso di aggiudicazione, comunicare alla stazione appaltante il codice di riferimento di ogni ref..	I codici indicati devono corrispondere ai codici di prodotto che faranno parte della fornitura in caso di aggiudicazione
34	richiediamo di specificare se il documento relativo alla garanzia provvisoria deve essere firmato dalla società emittente oppure dall'azienda che la sottoscrive e se è possibile firmare con firma digitale cades.	La garanzia provvisoria dev'essere firmata dalla società emittente. E' possibile firmare con qualsiasi formato di firma digitale. Per maggior sicurezza si raccomanda di leggere le indicazioni riportate nel manuale per l'utilizzo della piattaforma sintel pubblicato nel portale.

Si comunica che non saranno più accettate ulteriori richieste di chiarimenti.

Si comunica altresì, che il termine di presentazione delle offerte viene prorogato al 19/10/2021 ore 12,00.

Il Dirigente della
U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica
Dott.ssa Antonella Dai Prà