

CAPOGRUPPO MANDATARIA



Striolo, Fochesato &amp; Partners

Via della Paglia n°14 - 35122 Padova - tel 0492104521 - fax 0492104523 - info@striolo-fochesato.com

Responsabile di progetto  
Arch. Maurizio Striolo

MANDANTE

Manens-Tifs  
INGEGNERIA

COORDINAMENTO DELLA PROGETTAZIONE



Striolo, Fochesato &amp; Partners

Via della Paglia n°14 - 35122 Padova - tel 0492104521 - fax 0492104523 - info@striolo-fochesato.com

Integratore delle prestazioni specialistiche  
Arch. Maurizio Striolo

PROGETTO ARCHITETTONICO



Striolo, Fochesato &amp; Partners

Via della Paglia n°14 - 35122 Padova - tel 0492104521 - fax 0492104523 - info@striolo-fochesato.com

Responsabile di progetto  
Arch. Maurizio Striolo

PROGETTO STRUTTURALE



Striolo, Fochesato &amp; Partners

Via della Paglia n°14 - 35122 Padova - tel 0492104521 - fax 0492104523 - info@striolo-fochesato.com

Responsabile di progetto  
Ing. Andrea Fochesato

COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE



Striolo, Fochesato &amp; Partners

Via della Paglia n°14 - 35122 Padova - tel 0492104521 - fax 0492104523 - info@striolo-fochesato.com

Coordinatore per la sicurezza  
Ing. Andrea Fochesato

PROGETTO IMPIANTISTICO

Manens-Tifs  
INGEGNERIAResponsabile progetto impianti elettrici e speciali  
Ing. Giorgio FinottiResponsabile progetto impianti termomeccanici  
Ing. Viliam StefanuttiResponsabile progetto di prevenzione incendi  
Per. Ind. Paolo Sette

REGIONE VENETO

Azienda Ospedaliera di Padova

Il Responsabile UOC - Progettazione e Sviluppo Interventi di  
Edilizia Ospedaliera e Responsabile Unico del Procedimento  
ing. Giovanni SpinaPROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO  
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E  
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE,  
PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA:**NUOVA ANATOMIA PATOLOGICA**PRESSO IL COMPLESSO EDILIZIO GIUSTINIANEO DELL'AZIENDA  
OSPEDALIERA DI PADOVA**COMMESSA 1562**

CIG n. 70550191DB - CUP n.I91B14000600002

**PROGETTO ESECUTIVO**

Zona / Edificio n°

Disciplina

**55 - 56\_CORPI SUD ED EST**

Nome Elaborato

Data

**AMMINISTRATIVI ARREDI  
Elenco prezzi unitari - Arredi****GENNAIO 2022**

Scala

| N.EM | DATA    | DESCRIZIONE                         |
|------|---------|-------------------------------------|
| R00  | 01/2022 | 1° EMISSIONE                        |
| R02  | 08/2022 | 3° EMISSIONE - AGGIORNAMENTO PREZZI |
|      |         |                                     |
|      |         |                                     |

Codice Elaborato

**E.AR.G.EPU**

A termini di legge il presente documento è di proprietà esclusiva - è vietata la riproduzione o la trasmissione anche parziale a terzi senza preventiva autorizzazione.

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | unità<br>di<br>misura | PREZZO<br>UNITARIO |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Nr. 1<br>ARR.00.01  | <p><b>ONERI PER IL RICOLLOCAMENTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE ESISTENTI</b></p> <p>Oneri per il ricollocamento di arredi ed attrezzature esistenti come da elenco. Gli arredi e le attrezzature esistenti da ricollocare dovranno essere, a carico dell'impresa, adeguatamente smontati, imballati e trasportati in un adeguato deposito custodito. Onere dell'impresa sarà inoltre il successivo rimontaggio e ricollocamento negli ambienti secondo le indicazioni contenute nel progetto e secondo quanto indicato dalla D.L.</p> <p>La voce comprende lo smaltimento dell'imballo, lo scarico e la consegna del materiale al piano di montaggio, la posa in opera e tutte le assistenze murarie ed impiantistiche. La voce comprende inoltre l'assistenza a tutti i cablaggi necessari al corretto funzionamento dell'elemento quali: fornitura e posa di collegamenti, alimentazioni, scarichi, allacciamenti di ogni tipo, ed ogni altro onere necessario per installare l'opera a regola d'arte e perfettamente funzionante.</p> <p>Sono inoltre compresi piccole opere varie di modifica ed adattamento degli arredi esistenti allo scopo di ricollocarli nel nuovo sito.</p> <p><b>euro (diecimila/00)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | a corpo               | 10'000,00          |
| Nr. 2<br>ARR.P1.01  | <p><b>BANCO A PARETE dim. 1200 x 750 x 900/2100 h mm (POS. 1)</b><br/>BANCO A PARETE<br/>CERTIFICATO EN13150<br/>Dimensioni 1200 x 750 x 900/2100 h mm</p> <p>PIANO DI LAVORO: ACCIAIO INOX AISI316</p> <p>ALZATA TECNICA PORTASERVIZI Altezza mm 2100 e 1050 nella posizione davanti alle finestre, profondità mm 150+7%. Completamente indipendente dal banco, per concentrare tutte le utenze, realizzata in lamiera di acciaio elettrozincata con spessori 1,605/2 mm pressopiegata a freddo e verniciata con polveri epossidiche antiacido colore a scelta della D.L. passaggio in galleria termica a 200°C. Questa permette la concentrazione di tutti i servizi. Tutte le linee di alimentazione e scarico hanno un'ideonea sede dove essere fissate, adattandosi alle diverse predisposizioni. Le eventuali ispezioni e manutenzioni sono semplificate, pannelli portautenze intercambiabili con innesto ad incastro (senza necessità di utilizzo di utensili). Alzata idonea all'alloggiamento di più ripiani portareagenti a catino in lamiera di acciaio rivestito con vernici antiacido con bordo di sicurezza per contenimento di eventuali liquidi e anticaduta oggetti, posizionabili a diverse altezze prefissate per garantire il perfetto allineamento. Utilizzati anche per il sostegno di armadietti pensili. Pannelli portautenze in laminato plastico: Predisposti per l'alloggiamento dei rubinetti fluidi e riduttori gas tecnici; eventuali vaschette di scarico incassate; Pannello per prese elettriche longitudinale rispetto all'alzata è isolato per sicurezza rispetto gli altri pannelli, personalizzabile con prese, luci, interruttori. Pannelli ciechi per eventuali tamponamenti fino a soffitto.</p> <p>TELAIO PORTAPIANO Costruito con tubolari d'acciaio in moduli indipendenti tra loro, componibili con possibilità di intercambiabilità e sostituzione di singoli elementi. Trattamento di protezione con procedimento di decappaggio e fosfatizzazione a caldo ed applicazione elettrostatica di polveri epossidiche con pigmentazione colore a scelta della D.L. Lo smalto subisce un trattamento di essiccazione a 200°C. La particolare configurazione a "C" delle spalle del basamento permette la massima libertà di movimento dell'operatore non avendo gambe del telaio nella posizione frontale e il posizionamento dei mobiletti anche a cavallo di questi. Struttura portante particolarmente solida e robusta. Piedini regolabili alla base consentono la messa a livello della struttura. Struttura poggiapiedi che sporga rispetto il vano copriservizi, vano a giorno, posizionabile con passo 600 mm per integrarsi con il posizionamento dei mobiletti.</p> <p>ACCIAIO INOX AISI316 Piano con bordi perimetrali antidebordanti rialzati in acciaio inox AISI316, superficie continua. Ottenuto mediante stampaggio e saldatura esente da porosità. La superficie superiore del piano satinata, oppure lavorata con procedimento scotchbrité, che consente di ottenere lucidatura a specchio, per evitare le formazioni di colonie di batteri o l'aggressione da agenti chimici. Le lamiere impiegate per l'esecuzione dei piani conformi alle normative vigenti UNI. Il supporto inferiore su cui sarà aggrappata la lastra inox in legno truciolare idrofugo con rivestimento in laminato ignifugo. Piani per lavelli con vasche integrate saldate. Spessore 38</p> <p>PRESE ENERGIA ELETTRICA UNEL/SCHUKO 10/16A ed INTERRUTTORE IP44 in scatola stagna IP65</p> <p>MOBILETTI SU RUOTE Certificati EN14727 da ente accreditato. Eseguiti in legno truciolare binobilitato, colore grigio. Le antine in truciolare idrofugo rivestito di laminato ignifugo FI finitura quarz antigraffio colore a scelta della committente, dotate di maniglione da 32 mm in acciaio rivestito con vernici epossidiche antiacido, fissate con cerniere apertura 180°, non a vista e dotate di molle di chiusura. Tutti i pannelli ed antine con bordo antiurto di ABS colore colore a scelta della D.L. spessore 3 mm con spigoli e bordi arrotondati. I ripiani interni eseguiti c.s. regolabili in altezza. Il tamponamento di fondo è eseguito con parete inserita nei 4 lati in sede di fresatura. I cassetti sono costruiti come le antine e con identica maniglia, il fondo ha uno spessore di 10 mm ed in truciolare binobilitato. Le pareti laterali in lamiera di acciaio rivestita con polveri epossidiche antiacido. Cuscinetti in nylon consentono uno scorrimento silenzioso; la sagomatura finale della guida consente il richiamo del cassetto dalla posizione aperta a quella chiusa. Tali guide abbinate allo spessore del fondo consentono una elevata robustezza e notevole capacità di carico. Le guide dotate di fermo. Telaio di sostegno in tubolare metallico trattato come sopra per distribuire uniformemente il carico sulle 4 ruote gommate piroettanti di cui 2 con freno. Mobiletti sottolavello su zoccolo. Tutte le antine devono essere dotate di pistoncini ad aria antibattuta.</p> <p>ARMADI PENSILI Certificato EN14727 da ente accreditato. Realizzati in agglomerato idrofugo rivestito con laminato plastico melamminico HPL ignifugo F1, colore colore a scelta della D.L. Bordi antiurto in ABS grigio spessore 3 mm arrotondato. 2 cristalli di sicurezza temperati, scorrevoli, profilo binario in alluminio guida argentata, carrelli con pattini a finestrella. Ripiani ad altezza regolabile.</p> <p>La voce comprende lo smaltimento dell'imballo, lo scarico e la consegna del materiale al piano di montaggio, la posa in opera e tutte le assistenze murarie ed impiantistiche. La voce comprende inoltre l'assistenza a tutti i cablaggi necessari al corretto funzionamento dell'elemento quali: fornitura e posa di collegamenti, alimentazioni, scarichi, allacciamenti di ogni tipo, ed ogni altro onere necessario per installare l'opera a regola d'arte e perfettamente funzionante.</p> |                       |                    |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | unità<br>di<br>misura | PREZZO<br>UNITARIO |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Nr. 3<br>ARR.P1.04  | <p>Composto da:</p> <p>ALZATA PARETE RIC3000 120 30+15EE H210: n° 1,00<br/>           PORTAREAGENTI CAT. PARETE GIORNO 120X32: n° 2,00<br/>           BASAMENTO RIC EN 120X60: n° 1,00<br/>           PANNELLO TAMPON A GIORNO RIC EN 120: n° 1,00<br/>           PIANO ACCIAIO INOX 120X60: n° 1,00<br/>           PRESA UNEL 220V 2P+T 10/16A IP55: n° 4,00<br/>           INTERRUTTORE AUTOMATICO BIPOLARE IP55: n° 1,00<br/>           PRESA DATI RJ45: n° 2,00<br/>           ARMADIO VETRINA PENSILE 114: n° 1,00<br/>           POGGIAPIEDI SOTTOPIANO SOSPESO 60: n° 1,00</p> <p>I materiali di cui alla presente voce dovranno rispettare i requisiti ed i limiti imposti dalla vigente normativa in relazione ai "Criteri Ambientali Minimi" con riferimento al DM 11/01/2017 "Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili" e ss.mm.ii.</p> <p>--- POSIZIONE 1 ---<br/> <b>euro (tremilaquattrocentoquarantauno/25)</b></p> <p><b>FRIGO +4° PER FARMACI (POS. 4)</b><br/>           FRIGO +4° PER FARMACI<br/>           TIPO B-MEDICAL MOD. L 380 - 362 LITRI LORDI<br/>           Frigorifero microprocessorato da laboratorio tipo B Medical, modello L380.</p> <p>Capacità lorda 362 litri/netta 329 litri.<br/>           Dimensioni esterne LxPxH cm : 59,5x69,5x198.<br/>           Dimensioni interne LxPxH cm : 47,5x47x179.<br/>           Alimentazione : 220 V/50 Hz.<br/>           Pannello di controllo a microprocessore integrato al livello della maniglia dell'apparecchio con display digitale.<br/>           Sul pannello di comando vi è la spia "alarm" che si attiva con un messaggio acustico e visivo in caso di :<br/>           a) Superamento delle soglie min. e max. di temperature impostate<br/>           b) Apertura porta<br/>           c) Sonde guaste<br/>           d) Mancanza di tensione<br/>           e) Batteria tampone scarica</p> <p>Viene fornita a corredo una porta USB che permette di esportare i dati registrati(temperatura ed allarmi) su un PC dedicato riportando le registrazioni che sono conservate in memoria 30 giorni insieme ad una stampa del tempo.<br/>           Interruttore di accensione a chiave a 2 posizioni.<br/>           Indicatore luminoso di alimentazione ed indicatore digitale della temperatura(0,1 digit).<br/>           Intervallo di temperatura di funzionamento : da +4°C a + 15°C; può essere regolata discrezionalmente di +/- 0,1°C.<br/>           Temperatura pre-impostata : +5°C.<br/>           Limite allarme temperatura fredda/limite allarme temperatura calda: +3°C +7°C.<br/>           Il termostato di sicurezza impedisce la caduta della temperatura al di sotto di +2°C.<br/>           Tempo nel quale viene mantenuta la temperatura(da +5°C a + 10°) in caso di black-out o di malfunzionamento: 54 minuti.<br/>           Dotato di evaporatore con ventole che si spengono automaticamente all'apertura della porta dell'apparecchio.<br/>           Con filtro anti-interferenza elettrica.<br/>           Struttura esterna ed interna in polipropilene di alta qualità che rende l'apparecchio esente da corrosione.<br/>           Isolamento termico in poliuretano espanso con spessore 65 mm.<br/>           Fornito di 2 ruote mobili.<br/>           La sonda di temperatura PT1000 del display è inserita in una bottiglia di riferimento.<br/>           Illuminazione interna a LED tramite micro-switch ad apertura porta.<br/>           Sistema di raffreddamento controllato da ventola per ottenere una temperatura costante ed uniforme nell'intera camera di refrigerazione.<br/>           Tipo di refrigerante : R600a.<br/>           Potenza: 120 Watt.<br/>           Consumo energia: 0.93/1.26 kWh/24h.<br/>           Emissione calore: 37 Kcal/h.<br/>           Rumorosità: 40dB(A).<br/>           Conforme alla direttiva bassa tensione : 2014/35/CE; alla direttiva compatibilità elettromagnetica 2014/30/CE ed alla direttiva Europea sui dispositivi medici : 93/42/EEC, Classe I.</p> <p>La voce comprende lo smaltimento dell'imballo, lo scarico e la consegna del materiale al piano di montaggio, la posa in opera e tutte le assistenze murarie ed impiantistiche. La voce comprende inoltre l'assistenza a tutti i cablaggi necessari al corretto funzionamento dell'elemento quali: fornitura e posa di collegamenti, alimentazioni, scarichi, allacciamenti di ogni tipo, ed ogni altro onere necessario per installare l'opera a regola d'arte e perfettamente funzionante.</p> <p>I materiali di cui alla presente voce dovranno rispettare i requisiti ed i limiti imposti dalla vigente normativa in relazione ai "Criteri Ambientali Minimi" con riferimento al DM 11/01/2017 "Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili" e ss.mm.ii.</p> <p>--- POSIZIONE 4 ---<br/> <b>euro (tremilacinquecentotrentadue/50)</b></p> | cadauno               | 3'441,25           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | cadauno               | 3'532,50           |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | unità<br>di<br>misura | PREZZO<br>UNITARIO |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Nr. 4<br>ARR.P1.05  | <p><b>FRIGO CONGELATORE +4°-20° (POS. 5)</b><br/> <b>FRIGO CONGELATORE +4°-20°</b><br/> <b>TIPO B-MEDICAL MOD. FL 260 242 LITRI LORDI</b><br/>           Frigocongelatore da laboratorio, originale B Medical, modello LF260 volume lordo 260 litri/netto 121 litri frigorifero e 106 litri congelatore.</p> <p><b>CARATTERISTICHE TECNICHE E COSTRUTTIVE</b><br/>           - Capacità lorda 260 litri/netta 121 frigorifero; 106 litri congelatore<br/>           - Dimensioni esterne LxPxH cm : 59,5x69,5x166<br/>           - Dimensioni interne LxPxH cm : 47,5x47x63<br/>           - Alimentazione : 220 V/50 Hz<br/>           - Pannello di controllo a microprocessore integrato al livello della maniglia dell'apparecchio con display digitale.<br/>           - Sul pannello di comando vi è la spia "allarm" che si attiva con un messaggio acustico e visivo in caso di :<br/>           a) Superamento delle soglie min. e max. di temperature impostate<br/>           b) Apertura porta<br/>           c) Sonde guaste<br/>           d) Mancanza di tensione<br/>           e) Batteria tampone scarica<br/>           - Viene fornita a corredo una porta USB che permette di esportare i dati registrati(temperatura ed allarmi) su un PC dedicato riportando le registrazioni che sono conservate in memoria 30 giorni insieme ad una stampa del tempo.<br/>           - Interruttore di accensione a chiave a 2 posizioni<br/>           - Indicatore luminoso di alimentazione ed indicatore digitale della temperatura(0,1 digit)<br/>           - Intervallo di temperatura di funzionamento : frigorifero da +4°C a + 15°C può essere regolata discrezionalmente di +/- 0,1°C; congelatore da - 32°C a - 20°C può essere regolata discrezionalmente di +/- 0,1°C<br/>           - Temperatura pre-impostata : frigorifero +5°C; congelatore - 32°C<br/>           - Limite allarme temperatura fredda/limite allarme temperatura calda : frigorifero +3°C/+7°C; congelatore - 37°C/- 27°C<br/>           - Il termostato di sicurezza impedisce la caduta della temperatura al di sotto di +2°C° per il frigorifero<br/>           - Tempo nel quale viene mantenuta la temperatura(da +5°C a + 10°) in caso di black-out o di malfunzionamento: 1 h 27 minuti per il frigorifero; 42 minuti per il congelatore.<br/>           - Dotato di evaporatore con ventole che si spengono automaticamente all'apertura della porta dell'apparecchio.<br/>           - Con filtro anti-interferenza elettrica<br/>           - Struttura esterna ed interna in polipropilene di alta qualità che rende l'apparecchio esente da corrosione.<br/>           - Isolamento termico in poliuretano espanso con spessore 65 mm<br/>           - Fornito di 2 ruote mobili<br/>           - La sonda di temperatura PT1000 del display è inserita in una bottiglia di riferimento<br/>           - Illuminazione interna a LED tramite micro-switch ad apertura porta<br/>           - Sistema di raffreddamento controllato da ventola per ottenere una temperatura costante ed uniforme nell'intera camera di refrigerazione.<br/>           - Tipo di refrigerante : R600a per il frigorifero; R290 per il congelatore<br/>           - Potenza : 110 Watt per il frigorifero; 168 Watt per il congelatore<br/>           - Consumo energia: 0.89/1.13 kWh/24h per il frigorifero; 1.35/1.28 kWh/24h<br/>           - Emissione calore: 29 Kcal/h per il frigorifero; 53 Kcal/h per il congelatore<br/>           - Rumorosità: 31 dB(A) per il frigorifero; 37 dB(A) per il congelatore<br/>           - Conforme alla direttiva bassa tensione : 2014/35/CE; alla direttiva compatibilità elettromagnetica 2014/30/CE ed alla direttiva Europea sui dispositivi medici : 93/42/EEC, Classe I.</p> <p>La voce comprende lo smaltimento dell'imballo, lo scarico e la consegna del materiale al piano di montaggio, la posa in opera e tutte le assistenze murarie ed impiantistiche. La voce comprende inoltre l'assistenza a tutti i cablaggi necessari al corretto funzionamento dell'elemento quali: fornitura e posa di collegamenti, alimentazioni, scarichi, allacciamenti di ogni tipo, ed ogni altro onere necessario per installare l'opera a regola d'arte e perfettamente funzionante.</p> <p>I materiali di cui alla presente voce dovranno rispettare i requisiti ed i limiti imposti dalla vigente normativa in relazione ai "Criteri Ambientali Minimi" con riferimento al DM 11/01/2017 "Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili" e ss.mm.ii.</p> <p>--- POSIZIONE 5 ---<br/> <b>euro (quattromilasettecentoottantasei/25)</b></p> | cadauno               | 4'786,25           |
| Nr. 5<br>ARR.P1.07  | <p><b>BANCO A PARETE dim. 2400 x 900 x 900/2100 h mm (POS. 7)</b><br/> <b>BANCO A PARETE</b><br/> <b>CERTIFICATO EN13150</b><br/>           Dimensioni 2400 x 900 x 900/2100 h mm</p> <p><b>PIANO DI LAVORO: ACCIAIO INOX AISI316</b></p> <p>ALZATA TECNICA PORTASERVIZI Altezza mm 2100 e 1050 nella posizione davanti alle finestre, profondità mm 150+7%. Completamente indipendente dal banco, per concentrare tutte le utenze, realizzata in lamiera di acciaio elettrozincata con spessori 1,5/2 mm pressopiegata a freddo e verniciata con polveri epossidiche antiacido colore a scelta della D.L, passaggio in galleria termica a 200°C. Questa permette la concentrazione di tutti i servizi. Tutte le linee di alimentazione e scarico hanno un'ideale sede dove essere fissate, adattandosi alle diverse predisposizioni. Le eventuali ispezioni e manutenzioni sono semplificate, pannelli portautenze intercambiabili con innesto ad incastro (senza necessità di utilizzo di utensili). Alzata idonea all'alloggiamento di più ripiani portareagenti a catino in lamiera di acciaio rivestito con vernici antiacido con bordo di sicurezza per contenimento di eventuali liquidi e anticaduta oggetti, posizionabili a diverse altezze prefissate per garantire il perfetto</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                    |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | unità<br>di<br>misura | PREZZO<br>UNITARIO |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Nr. 6<br>ARR.P1.09  | <p>allineamento. Utilizzati anche per il sostegno di armadietti pensili. Pannelli portautezze in laminato plastico: Predisposti per l'alloggiamento dei rubinetti fluidi e riduttori gas tecnici; eventuali vaschette di scarico incassate; Pannello per prese elettriche longitudinale rispetto all'alzata è isolato per sicurezza rispetto agli altri pannelli, personalizzabile con prese, luci, interruttori. Pannelli ciechi per eventuali tamponamenti fino a soffitto.</p> <p><b>TELAIO PORTAPIANO</b> Costruito con tubolari d'acciaio in moduli indipendenti tra loro, componibili con possibilità di intercambiabilità e sostituzione di singoli elementi. Trattamento di protezione con procedimento di decappaggio e fosfatizzazione a caldo ed applicazione elettrostatica di polveri epossidiche con pigmentazione colore a scelta della D.L. Lo smalto subisce un trattamento di essiccazione a 200°C. La particolare configurazione a "C" delle spalle del basamento permette la massima libertà di movimento dell'operatore non avendo gambe del telaio nella posizione frontale e il posizionamento dei mobiletti anche a cavallo di questi. Struttura portante particolarmente solida e robusta. Piedini regolabili alla base consentono la messa a livello della struttura. Struttura poggiapiedi che sporga rispetto il vano copriservizi, vano a giorno, posizionabile con passo 600 mm per integrarsi con il posizionamento dei mobiletti.</p> <p><b>ACCIAIO INOX AISI316</b> Piano con bordi perimetrali antidebordanti rialzati in acciaio inox AISI316, superficie continua. Ottenuto mediante stampaggio e saldatura esente da porosità. La superficie superiore del piano satinata, oppure lavorata con procedimento scotchbrité, che consente di ottenere lucidatura a specchio, per evitare le formazioni di colonie di batteri o l'aggressione da agenti chimici. Le lamiere impiegate per l'esecuzione dei piani conformi alle normative vigenti UNI. Il supporto inferiore su cui sarà aggrappata la lastra inox in legno truciolare idrofugo con rivestimento in laminato ignifugo. Piani per lavelli con vasche integrate saldate. Spessore 38</p> <p><b>PRESE ENERGIA ELETTRICA UNEL/SCHUKO 10/16A ed INTERRUTTORE IP44</b> in scatola stagna IP65</p> <p><b>MOBILETTI SU RUOTE</b> Certificati EN14727 da ente accreditato. Eseguiti in legno truciolare binobilitato, colore grigio. Le antine in truciolare idrofugo rivestito di laminato ignifugo FI finitura quarz antigraffio colore a scelta della committente, dotate di maniglione da 32 mm in acciaio rivestito con vernici epossidiche antiacido, fissate con cerniere apertura 180°, non a vista e dotate di molle di chiusura. Tutti i pannelli ed antine con bordo antiurto di ABS colore colore a scelta della D.L spessore 3 mm con spigoli e bordi arrotondati. I ripiani interni eseguiti c.s. regolabili in altezza. Il tamponamento di fondo è eseguito con parete inserita nei 4 lati in sede di fresatura. I cassetti sono costruiti come le antine e con identica maniglia, il fondo ha uno spessore di 10 mm ed in truciolare binobilitato. Le pareti laterali in lamiera di acciaio rivestita con polveri epossidiche antiacido. Cuscinetti in nylon consentono uno scorrimento silenzioso; la sagomatura finale della guida consente il richiamo del cassetto dalla posizione aperta a quella chiusa. Tali guide abbinate allo spessore del fondo consentono una elevata robustezza e notevole capacità di carico. Le guide dotate di fermo. Telaio di sostegno in tubolare metallico trattato come sopra per distribuire uniformemente il carico sulle 4 ruote gommate piroettanti di cui 2 con freno. Mobiletti sottolavello su zoccolo. Tutte le antine devono essere dotate di pistoncini ad aria antibattuta.</p> <p><b>ARMADI PENSILI</b> Certificato EN14727 da ente accreditato. Realizzati in agglomerato idrofugo rivestito con laminato plastico melamminico HPL ignifugo F1, colore colore a scelta della D.L. Bordi antiurto in ABS grigio spessore 3 mm arrotondato. 2 cristalli di sicurezza temperati, scorrevoli, profilo binario in alluminio guida argentata, carrelli con pattini a finestrella. Ripiani ad altezza regolabile.</p> <p>La voce comprende lo smaltimento dell'imballo, lo scarico e la consegna del materiale al piano di montaggio, la posa in opera e tutte le assistenze murarie ed impiantistiche. La voce comprende inoltre l'assistenza a tutti i cablaggi necessari al corretto funzionamento dell'elemento quali: fornitura e posa di collegamenti, alimentazioni, scarichi, allacciamenti di ogni tipo, ed ogni altro onere necessario per installare l'opera a regola d'arte e perfettamente funzionante.</p> <p>Composto da:</p> <p>ALZATA PARETE RIC3000 120 30+15EE H210: n° 2,00<br/> PORTAREAGENTI CAT. PARETE GIORNO 120X32: n° 4,00<br/> BASAMENTO RIC EN 120X75: n° 2,00<br/> FIANCO TAMPONAMENTO RIC EN: n° 2,00<br/> PANNELLO TAMPON A GIORNO RIC EN 120: n° 2,00<br/> PIANO ACCIAIO INOX 316 120X75: n° 2,00<br/> PRESA UNEL 220V 2P+T 10/16A IP55: n° 8,00<br/> INTERRUTTORE AUTOMATICO BIPOLARE IP55: n° 2,00<br/> PRESA DATI RJ45: n° 4,00<br/> MODULO RIC EN 120 2 ANTE: n° 1,00<br/> ARMADIO VETRINA PENSILE 114: n° 2,00<br/> POGGIAPIEDI SOTTOPIANO SOSPESO 60: n° 1,00</p> <p>I materiali di cui alla presente voce dovranno rispettare i requisiti ed i limiti imposti dalla vigente normativa in relazione ai "Criteri Ambientali Minimi" con riferimento al DM 11/01/2017 "Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili" e ss.mm.ii.</p> <p>--- POSIZIONE 7 ---<br/> <b>euro (settemiladuecentonovantatre/75)</b></p> <p><b>FRIGO +4° PER FARMACI (POS. 9)</b><br/> FRIGO +4° PER FARMACI<br/> TIPO B-MEDICAL MOD. L 380 - 362 LITRI LORDI<br/> Frigorifero microprocessorato da laboratorio tipo B Medical, modello L380.</p> <p>Capacità lorda 362 litri/netta 329 litri.</p> | cadauno               | 7'293,75           |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | unità<br>di<br>misura | PREZZO<br>UNITARIO |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                     | <p>Dimensioni esterne LxPxH cm : 59,5x69,5x198.<br/>Dimensioni interne LxPxH cm : 47,5x47x179.<br/>Alimentazione : 220 V/50 Hz.<br/>Pannello di controllo a microprocessore integrato al livello della maniglia dell'apparecchio con display digitale.<br/>Sul pannello di comando vi è la spia "alarm" che si attiva con un messaggio acustico e visivo in caso di :</p> <p>a) Superamento delle soglie min. e max. di temperature impostate<br/>b) Apertura porta<br/>c) Sonde guaste<br/>d) Mancanza di tensione<br/>e) Batteria tampone scarica</p> <p>Viene fornita a corredo una porta USB che permette di esportare i dati registrati(temperatura ed allarmi) su un PC dedicato riportando le registrazioni che sono conservate in memoria 30 giorni insieme ad una stampa del tempo.<br/>Interruttore di accensione a chiave a 2 posizioni.<br/>Indicatore luminoso di alimentazione ed indicatore digitale della temperatura(0,1 digit).<br/>Intervallo di temperatura di funzionamento : da +4°C a + 15°C; può essere regolata discrezionalmente di +/- 0,1°C.<br/>Temperatura pre-impostata : +5°C.<br/>Limite allarme temperatura fredda/limite allarme temperatura calda: +3°C +7°C°.<br/>Il termostato di sicurezza impedisce la caduta della temperatura al di sotto di +2°C°.<br/>Tempo nel quale viene mantenuta la temperatura(da +5°C a + 10°) in caso di black-out o di malfunzionamento: 54 minuti.<br/>Dotato di evaporatore con ventole che si spengono automaticamente all'apertura della porta dell'apparecchio.<br/>Con filtro anti-interferenza elettrica.<br/>Struttura esterna ed interna in polipropilene di alta qualità che rende l'apparecchio esente da corrosione.<br/>Isolamento termico in poliuretano espanso con spessore 65 mm.<br/>Fornito di 2 ruote mobili.<br/>La sonda di temperatura PT1000 del display è inserita in una bottiglia di riferimento.<br/>Illuminazione interna a LED tramite micro-switch ad apertura porta.<br/>Sistema di raffreddamento controllato da ventola per ottenere una temperatura costante ed uniforme nell'intera camera di refrigerazione.<br/>Tipo di refrigerante : R600a.<br/>Potenza: 120 Watt.<br/>Consumo energia: 0.93/1.26 kWh/24h.<br/>Emissione calore: 37 Kcal/h.<br/>Rumorosità: 40dB(A).<br/>Conforme alla direttiva bassa tensione : 2014/35/CE; alla direttiva compatibilità elettromagnetica 2014/30/CE ed alla direttiva Europea sui dispositivi medici : 93/42/EEC, Classe I.</p> <p>La voce comprende lo smaltimento dell'imballo, lo scarico e la consegna del materiale al piano di montaggio, la posa in opera e tutte le assistenze murarie ed impiantistiche. La voce comprende inoltre l'assistenza a tutti i cablaggi necessari al corretto funzionamento dell'elemento quali: fornitura e posa di collegamenti, alimentazioni, scarichi, allacciamenti di ogni tipo, ed ogni altro onere necessario per installare l'opera a regola d'arte e perfettamente funzionante.</p> <p>I materiali di cui alla presente voce dovranno rispettare i requisiti ed i limiti imposti dalla vigente normativa in relazione ai "Criteri Ambientali Minimi" con riferimento al DM 11/01/2017 "Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili" e ss.mm.ii.</p> <p>--- POSIZIONE 9 ---<br/><b>euro (tre milacinquecentotrentadue/50)</b></p> |                       |                    |
| Nr. 7<br>ARR.P1.10  | <p><b>FRIGO CONGELATORE +4°-20° (POS. 10)</b><br/>FRIGO CONGELATORE +4°-20°<br/>TIPO B-MEDICAL MOD. FL 260 242 LITRI LORDI</p> <p><b>CARATTERISTICHE TECNICHE E COSTRUTTIVE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacità lorda 260 litri/netta 121 frigorifero; 106 litri congelatore</li> <li>- Dimensioni esterne LxPxH cm : 59,5x69,5x166</li> <li>- Dimensioni interne LxPxH cm : 47,5x47x63</li> <li>- Alimentazione : 220 V/50 Hz</li> <li>- Pannello di controllo a microprocessore integrato al livello della maniglia dell'apparecchio con display digitale.</li> <li>- Sul pannello di comando vi è la spia "alarm" che si attiva con un messaggio acustico e visivo in caso di :</li> <li>a) Superamento delle soglie min. e max. di temperature impostate</li> <li>b) Apertura porta</li> <li>c) Sonde guaste</li> <li>d) Mancanza di tensione</li> <li>e) Batteria tampone scarica</li> <li>- Viene fornita a corredo una porta USB che permette di esportare i dati registrati(temperatura ed allarmi) su un PC dedicato riportando le registrazioni che sono conservate in memoria 30 giorni insieme ad una stampa del tempo.</li> <li>- Interruttore di accensione a chiave a 2 posizioni</li> <li>- Indicatore luminoso di alimentazione ed indicatore digitale della temperatura(0,1 digit)</li> <li>- Intervallo di temperatura di funzionamento : frigorifero da +4°C a + 15°C può essere regolata discrezionalmente di +/- 0,1°C; congelatore da - 32°C a - 20°C può essere regolata discrezional-mente di +/- 0,1°C</li> <li>- Temperatura pre-impostata : frigorifero +5°C; congelatore - 32°C</li> <li>- Limite allarme temperatura fredda/limite allarme temperatura calda : frigorifero +3°C/+7°C°; congelatore - 37°C/- 27°C</li> <li>- Il termostato di sicurezza impedisce la caduta della temperatura al di sotto di +2°C° per il frigorifero</li> <li>- Tempo nel quale viene mantenuta la temperatura(da +5°C a + 10°) in caso di black-out o di malfunzionamento: 1 h 27 minuti</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | cadauno               | 3'532,50           |

| Num.Ord.<br>TARIFFA        | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | unità<br>di<br>misura | PREZZO<br>UNITARIO |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| <p>Nr. 8<br/>ARR.P1.11</p> | <p>per il frigorifero; 42 minuti per il congelatore.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dotato di evaporatore con ventole che si spengono automaticamente all'apertura della porta dell'apparecchio.</li> <li>- Con filtro anti-interferenza elettrica</li> <li>- Struttura esterna ed interna in polipropilene di alta qualità che rende l'apparecchio esente da corrosione.</li> <li>- Isolamento termico in poliuretano espanso con spessore 65 mm</li> <li>- Fornito di 2 ruote mobili</li> <li>- La sonda di temperatura PT1000 del display è inserita in una bottiglia di riferimento</li> <li>- Illuminazione interna a LED tramite micro-switch ad apertura porta</li> <li>- Sistema di raffreddamento controllato da ventola per ottenere una temperatura costante ed uniforme nell'intera camera di refrigerazione.</li> <li>- Tipo di refrigerante : R600a per il frigorifero; R290 per il congelatore</li> <li>- Potenza : 110 Watt per il frigorifero; 168 Watt per il congelatore</li> <li>- Consumo energia: 0.89/1.13 kWh/24h per il frigorifero; 1.35/1.28 kWh/24h</li> <li>- Emissione calore: 29 Kcal/h per il frigorifero; 53 Kcal/h per il congelatore</li> <li>- Rumorosità: 31 dB(A) per il frigorifero; 37 dB(A) per il congelatore</li> <li>- Conforme alla direttiva bassa tensione : 2014/35/CE; alla direttiva compatibilità elettromagnetica 2014/30/CE ed alla direttiva Europea sui dispositivi medici : 93/42/EEC, Classe I.</li> </ul> <p>La voce comprende lo smaltimento dell'imballo, lo scarico e la consegna del materiale al piano di montaggio, la posa in opera e tutte le assistenze murarie ed impiantistiche. La voce comprende inoltre l'assistenza a tutti i cablaggi necessari al corretto funzionamento dell'elemento quali: fornitura e posa di collegamenti, alimentazioni, scarichi, allacciamenti di ogni tipo, ed ogni altro onere necessario per installare l'opera a regola d'arte e perfettamente funzionante.</p> <p>I materiali di cui alla presente voce dovranno rispettare i requisiti ed i limiti imposti dalla vigente normativa in relazione ai "Criteri Ambientali Minimi" con riferimento al DM 11/01/2017 "Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili" e ss.mm.ii.</p> <p>--- POSIZIONE 10 ---<br/>euro (quattromilasettecentoottantasei/25)</p> <p><b>BANCO A PARETE dim. 4800 x 900 x 900/2100 h mm (POS. 11)</b><br/>BANCO A PARETE<br/>CERTIFICATO EN13150<br/>Dimensioni 4800 x 900 x 900/2100 h mm</p> <p>PIANO DI LAVORO: ACCIAIO INOX AISI316</p> <p>ALZATA TECNICA PORTASERVIZI Altezza mm 2100 e 1050 nella posizione davanti alle finestre, profondità mm 150+7%. Completamente indipendente dal banco, per concentrare tutte le utenze, realizzata in lamiera di acciaio elettrozincata con spessori 1,5/2 mm pressopiegata a freddo e verniciata con polveri epossidiche antiacido colore a scelta della D.L, passaggio in galleria termica a 200°C. Questa permette la concentrazione di tutti i servizi. Tutte le linee di alimentazione e scarico hanno un'ideale sede dove essere fissate, adattandosi alle diverse predisposizioni. Le eventuali ispezioni e manutenzioni sono semplificate, pannelli portautenze intercambiabili con innesto ad incastro (senza necessità di utilizzo di utensili). Alzata idonea all'alloggiamento di più ripiani portateagenti a catino in lamiera di acciaio rivestito con vernici antiacido con bordo di sicurezza per contenimento di eventuali liquidi e anticaduta oggetti, posizionabili a diverse altezze prefissate per garantire il perfetto allineamento. Utilizzati anche per il sostegno di armadietti pensili. Pannelli portautenze in laminato plastico: Predisposti per l'alloggiamento dei rubinetti fluidi e riduttori gas tecnici; eventuali vaschette di scarico incassate; Pannello per prese elettriche longitudinale rispetto all'alzata è isolato per sicurezza rispetto gli altri pannelli, personalizzabile con prese, luci, interruttori. Pannelli ciechi per eventuali tamponamenti fino a soffitto.</p> <p>TELAIO PORTAPIANO Costruito con tubolari d'acciaio in moduli indipendenti tra loro, componibili con possibilità di intercambiabilità e sostituzione di singoli elementi. Trattamento di protezione con procedimento di decappaggio e fosfatizzazione a caldo ed applicazione elettrostatica di polveri epossidiche con pigmentazione colore a scelta della D.L. Lo smalto subisce un trattamento di essiccazione a 200°C. La particolare configurazione a "C" delle spalle del basamento permette la massima libertà di movimento dell'operatore non avendo gambe del telaio nella posizione frontale e il posizionamento dei mobiletti anche a cavallo di questi. Struttura portante particolarmente solida e robusta. Piedini regolabili alla base consentono la messa a livello della struttura. Struttura poggiapiedi che sporga rispetto il vano copriservizi, vano a giorno, posizionabile con passo 600 mm per integrarsi con il posizionamento dei mobiletti.</p> <p>ACCIAIO INOX AISI316 Piano con bordi perimetrali antidebordanti rialzati in acciaio inox AISI316, superficie continua. Ottenuto mediante stampaggio e saldatura esente da porosità. La superficie superiore del piano satinata, oppure lavorata con procedimento scotchbrité, che consente di ottenere lucidatura a specchio, per evitare le formazioni di colonie di batteri o l'aggressione da agenti chimici. Le lamiere impiegate per l'esecuzione dei piani conformi alle normative vigenti UNI. Il supporto inferiore su cui sarà aggrappata la lastra inox in legno truciolare idrofugo con rivestimento in laminato ignifugo. Piani per lavelli con vasche integrate saldate. Spessore 38</p> <p>PRESE ENERGIA ELETTRICA UNEL/SCHUKO 10/16A ed INTERRUTTORE IP44 in scatola stagna IP65</p> <p>MOBILETTI SU RUOTE Certificati EN14727 da ente accreditato. Eseguiti in legno truciolare binobilitato, colore grigio. Le antine in truciolare idrofugo rivestito di laminato ignifugo FI finitura quarz antigraffio colore a scelta della committenza, dotate di maniglione da 32 mm in acciaio rivestito con vernici epossidiche antiacido, fissate con cerniere apertura 180°, non a vista e dotate di molle di chiusura. Tutti i pannelli ed antine con bordo antiurto di ABS colore colore a scelta della D.L spessore 3 mm con spigoli e bordi arrotondati. I ripiani interni eseguiti c.s. regolabili in altezza. Il tamponamento di fondo è eseguito con parete inserita nei 4 lati in sede di fresatura. I cassetti sono costruiti come le antine e con identica maniglia, il fondo ha uno spessore di</p> | cadauno               | 4'786,25           |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | unità<br>di<br>misura | PREZZO<br>UNITARIO |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Nr. 9<br>ARR.P1.12  | <p>10 mm ed in truciolare binobilitato. Le pareti laterali in lamiera di acciaio rivestita con polveri epossidiche antiacido. Cuscinetti in nylon consentono uno scorrimento silenzioso; la sagomatura finale della guida consente il richiamo del cassetto dalla posizione aperta a quella chiusa. Tali guide abbinate allo spessore del fondo consentono una elevata robustezza e notevole capacità di carico. Le guide dotate di fermo. Telaio di sostegno in tubolare metallico trattato come sopra per distribuire uniformemente il carico sulle 4 ruote gommate piroettanti di cui 2 con freno. Mobiletti sottolavello su zoccolo. Tutte le antine devono essere dotate di pistoncini ad aria antibattuta.</p> <p>ARMADI PENSILI Certificato EN14727 da ente accreditato. Realizzati in agglomerato idrofugo rivestito con laminato plastico melamminico HPL ignifugo F1, colore colore a scelta della D.L. Bordi antiurto in ABS grigio spessore 3 mm arrotondato. 2 cristalli di sicurezza temperati, scorrevoli, profilo binario in alluminio guida argentata, carrelli con pattini a finestrino. Ripiani ad altezza regolabile.</p> <p>La voce comprende lo smaltimento dell'imballo, lo scarico e la consegna del materiale al piano di montaggio, la posa in opera e tutte le assistenze murarie ed impiantistiche. La voce comprende inoltre l'assistenza a tutti i cablaggi necessari al corretto funzionamento dell'elemento quali: fornitura e posa di collegamenti, alimentazioni, scarichi, allacciamenti di ogni tipo, ed ogni altro onere necessario per installare l'opera a regola d'arte e perfettamente funzionante.</p> <p>Composto da:</p> <p>ALZATA PARETE RIC3000 120 30+15EE H210: n° 4,00<br/> PORTAREAGENTI CAT. PARETE GIORNO 120X32: n° 8,00<br/> BASAMENTO RIC EN 120X75: n° 4,00<br/> FIANCO TAMPONAMENTO RIC EN: n° 2,00<br/> PANNELLO TAMPON A GIORNO RIC EN 120: n° 4,00<br/> PIANO ACCIAIO INOX 316 120X75: n° 4,00<br/> PRESA UNEL 220V 2P+T 10/16A IP55: n° 16,00<br/> INTERRUTTORE AUTOMATICO BIPOLARE IP55: n° 4,00<br/> PRESA DATI RJ45: n° 8,00<br/> MODULO RIC EN 2 ANTE 1 CASSETTO 120: n° 2,00<br/> ARMADIO VETRINA PENSILE 114: n° 4,00<br/> POGGIAPIEDI SOTTOPIANO SOSPESO 60: n° 2,00</p> <p>I materiali di cui alla presente voce dovranno rispettare i requisiti ed i limiti imposti dalla vigente normativa in relazione ai "Criteri Ambientali Minimi" con riferimento al DM 11/01/2017 "Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili" e ss.mm.ii.</p> <p>--- POSIZIONE 11 ---<br/> <b>euro (quattordicimilanovecentoventisette/50)</b></p> <p><b>BANCO A PARETE dim. 4800 x 900 x 900/2100 h mm (POS. 12)</b><br/> BANCO A PARETE<br/> CERTIFICATO EN13150<br/> Dimensioni 4800 x 900 x 900/2100 h mm</p> <p>PIANO DI LAVORO: ACCIAIO INOX AISI316</p> <p>ALZATA TECNICA PORTASERVIZI Altezza mm 2100 e 1050 nella posizione davanti alle finestre, profondità mm 150+7%. Completamente indipendente dal banco, per concentrare tutte le utenze, realizzata in lamiera di acciaio elettrozincata con spessori 1,5/2 mm pressopiegata a freddo e verniciata con polveri epossidiche antiacido colore a scelta della D.L. passaggio in galleria termica a 200°C. Questa permette la concentrazione di tutti i servizi. Tutte le linee di alimentazione e scarico hanno un'ideale sede dove essere fissate, adattandosi alle diverse predisposizioni. Le eventuali ispezioni e manutenzioni sono semplificate, pannelli portautenze intercambiabili con innesto ad incastro (senza necessità di utilizzo di utensili). Alzata idonea all'alloggiamento di più ripiani portareagenti a catino in lamiera di acciaio rivestito con vernici antiacido con bordo di sicurezza per contenimento di eventuali liquidi e anticaduta oggetti, posizionabili a diverse altezze prefissate per garantire il perfetto allineamento. Utilizzati anche per il sostegno di armadietti pensili. Pannelli portautenze in laminato plastico: Predisposti per l'alloggiamento dei rubinetti fluidi e riduttori gas tecnici; eventuali vaschette di scarico incassate; Pannello per prese elettriche longitudinale rispetto all'alzata è isolato per sicurezza rispetto agli altri pannelli, personalizzabile con prese, luci, interruttori. Pannelli ciechi per eventuali tamponamenti fino a soffitto.</p> <p>TELAIO PORTAPIANO Costruito con tubolari d'acciaio in moduli indipendenti tra loro, componibili con possibilità di intercambiabilità e sostituzione di singoli elementi. Trattamento di protezione con procedimento di decappaggio e fosfatizzazione a caldo ed applicazione elettrostatica di polveri epossidiche con pigmentazione colore a scelta della D.L. Lo smalto subisce un trattamento di essiccazione a 200°C. La particolare configurazione a "C" delle spalle del basamento permette la massima libertà di movimento dell'operatore non avendo gambe del telaio nella posizione frontale e il posizionamento dei mobiletti anche a cavallo di questi. Struttura portante particolarmente solida e robusta. Piedini regolabili alla base consentono la messa a livello della struttura. Struttura poggiapiedi che sporga rispetto al vano copriservizi, vano a giorno, posizionabile con passo 600 mm per integrarsi con il posizionamento dei mobiletti.</p> <p>ACCIAIO INOX AISI316 Piano con bordi perimetrali antidebordanti rialzati in acciaio inox AISI316, superficie continua. Ottenuto mediante stampaggio e saldatura esente da porosità. La superficie superiore del piano satinata, oppure lavorata con procedimento scotchbrité, che consente di ottenere lucidatura a specchio, per evitare le formazioni di colonie di batteri o l'aggressione da agenti chimici. Le lamiere impiegate per l'esecuzione dei piani conformi alle normative vigenti UNI. Il supporto inferiore su cui sarà aggrappata la lastra inox in legno truciolare idrofugo con rivestimento in laminato ignifugo. Piani per lavelli con vasche integrate saldate. Spessore 38</p> | cadauno               | 14'927,50          |

| Num.Ord.<br>TARIFFA         | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | unità<br>di<br>misura | PREZZO<br>UNITARIO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                             | <p>PRESE ENERGIA ELETTRICA UNEL/SCHUKO 10/16A ed INTERRUTTORE IP44 in scatola stagna IP65</p> <p>MOBILETTI SU RUOTE Certificati EN14727 da ente accreditato. Eseguiti in legno truciolare binobilitato, colore grigio. Le antine in truciolare idrofugo rivestito di laminato ignifugo FI finitura quarz antigraffio colore a scelta della committente, dotate di maniglione da 32 mm in acciaio rivestito con vernici epossidiche antiacido, fissate con cerniere apertura 180°, non a vista e dotate di molle di chiusura. Tutti i pannelli ed antine con bordo antiurto di ABS colore colore a scelta della D.L spessore 3 mm con spigoli e bordi arrotondati. I ripiani interni eseguiti c.s. regolabili in altezza. Il tamponamento di fondo è eseguito con parete inserita nei 4 lati in sede di fresatura. I cassette sono costruiti come le antine e con identica maniglia, il fondo ha uno spessore di 10 mm ed in truciolare binobilitato. Le pareti laterali in lamiera di acciaio rivestita con polveri epossidiche antiacido. Cuscinetti in nylon consentono uno scorrimento silenzioso; la sagomatura finale della guida consente il richiamo del cassetto dalla posizione aperta a quella chiusa. Tali guide abbinate allo spessore del fondo consentono una elevata robustezza e notevole capacità di carico. Le guide dotate di fermo. Telaio di sostegno in tubolare metallico trattato come sopra per distribuire uniformemente il carico sulle 4 ruote gommate piroettanti di cui 2 con freno. Mobiletti sottolavello su zoccolo. Tutte le antine devono essere dotate di pistoncini ad aria antibattuta.</p> <p>ARMADI PENSILI Certificato EN14727 da ente accreditato. Realizzati in agglomerato idrofugo rivestito con laminato plastico melamminico HPL ignifugo F1, colore colore a scelta della D.L. Bordi antiurto in ABS grigio spessore 3 mm arrotondato. 2 cristalli di sicurezza temperati, scorrevoli, profilo binario in alluminio guida argentata, carrelli con pattini a finestrino. Ripiani ad altezza regolabile.</p> <p>La voce comprende lo smaltimento dell'imballo, lo scarico e la consegna del materiale al piano di montaggio, la posa in opera e tutte le assistenze murarie ed impiantistiche. La voce comprende inoltre l'assistenza a tutti i cablaggi necessari al corretto funzionamento dell'elemento quali: fornitura e posa di collegamenti, alimentazioni, scarichi, allacciamenti di ogni tipo, ed ogni altro onere necessario per installare l'opera a regola d'arte e perfettamente funzionante.</p> <p>Composto da:</p> <p>ALZATA PARETE RIC3000 120 30+15EE H210: n° 4,00<br/> PORTAREAGENTI CAT. PARETE GIORNO 120X32: n° 8,00<br/> BASAMENTO RIC EN 120X75: n° 4,00<br/> FIANCO TAMPONAMENTO RIC EN: n° 2,00<br/> PANNELLO TAMPON A GIORNO RIC EN 120: n° 4,00<br/> PIANO ACCIAIO INOX 316 120X75: n° 4,00<br/> PRESA UNEL 220V 2P+T 10/16A IP55: n° 16,00<br/> INTERRUTTORE AUTOMATICO BIPOLARE IP55: n° 4,00<br/> PRESA DATI RJ45: n° 8,00<br/> MODULO RIC EN 2 ANTE 1 CASSETTO 120: n° 2,00<br/> ARMADIO VETRINA PENSILE 114: n° 4,00<br/> POGGIAPIEDI SOTTOPIANO SOSPESO 60: n° 2,00</p> <p>I materiali di cui alla presente voce dovranno rispettare i requisiti ed i limiti imposti dalla vigente normativa in relazione ai "Criteri Ambientali Minimi" con riferimento al DM 11/01/2017 "Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili" e ss.mm.ii.</p> <p>--- POSIZIONE 12 ---<br/> <b>euro (quattordicimilanovecentosette/50)</b></p> |                       |                    |
| <p>Nr. 10<br/>ARR.P1.14</p> | <p><b>BANCO A PARETE dim. 1200 x 900 x 900/2100 h mm (POS. 14)</b><br/> BANCO A PARETE<br/> CERTIFICATO EN13150<br/> Dimensioni 1200 x 900 x 900/2100 h mm</p> <p>PIANO DI LAVORO: ACCIAIO INOX AISI316</p> <p>ALZATA TECNICA PORTASERVIZI Altezza mm 2100 e 1050 nella posizione davanti alle finestre, profondità mm 150+7%. Completamente indipendente dal banco, per concentrare tutte le utenze, realizzata in lamiera di acciaio elettrozincata con spessori 1,5/2 mm pressopiegata a freddo e verniciata con polveri epossidiche antiacido colore a scelta della D.L, passaggio in galleria termica a 200°C. Questa permette la concentrazione di tutti i servizi. Tutte le linee di alimentazione e scarico hanno un'ideale sede dove essere fissate, adattandosi alle diverse predisposizioni. Le eventuali ispezioni e manutenzioni sono semplificate, pannelli portautenze intercambiabili con innesto ad incastro (senza necessità di utilizzo di utensili). Alzata idonea all'alloggiamento di più ripiani portareagenti a catino in lamiera di acciaio rivestito con vernici antiacido con bordo di sicurezza per contenimento di eventuali liquidi e anticaduta oggetti, posizionabili a diverse altezze prefissate per garantire il perfetto allineamento. Utilizzati anche per il sostegno di armadietti pensili. Pannelli portautenze in laminato plastico: Predisposti per l'alloggiamento dei rubinetti fluidi e riduttori gas tecnici; eventuali vaschette di scarico incassate; Pannello per prese elettriche longitudinale rispetto all'alzata è isolato per sicurezza rispetto agli altri pannelli, personalizzabile con prese, luci, interruttori. Pannelli ciechi per eventuali tamponamenti fino a soffitto.</p> <p>TELAIO PORTAPIANO Costruito con tubolari d'acciaio in moduli indipendenti tra loro, componibili con possibilità di intercambiabilità e sostituzione di singoli elementi. Trattamento di protezione con procedimento di decappaggio e fosfatizzazione a caldo ed applicazione elettrostatica di polveri epossidiche con pigmentazione colore a scelta della D.L. Lo smalto subisce un trattamento di essiccazione a 200°C. La particolare configurazione a "C" delle spalle del basamento permette la massima libertà di movimento dell'operatore non avendo gambe del telaio nella posizione frontale e il posizionamento dei mobiletti anche a cavallo di questi. Struttura portante particolarmente solida e robusta. Piedini regolabili alla base consentono la</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | cadauno               | 14'927,50          |

| Num.Ord.<br>TARIFFA         | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | unità<br>di<br>misura | PREZZO<br>UNITARIO |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                             | <p>messa a livello della struttura. Struttura poggiapiedi che sporga rispetto il vano copriservizi, vano a giorno, posizionabile con passo 600 mm per integrarsi con il posizionamento dei mobiletti.</p> <p>ACCIAIO INOX AISI316 Piano con bordi perimetrali antidebordanti rialzati in acciaio inox AISI316, superficie continua. Ottenuto mediante stampaggio e saldatura esente da porosità. La superficie superiore del piano satinata, oppure lavorata con procedimento scotchbrite, che consente di ottenere lucidatura a specchio, per evitare le formazioni di colonie di batteri o l'aggressione da agenti chimici. Le lamiere impiegate per l'esecuzione dei piani conformi alle normative vigenti UNI. Il supporto inferiore su cui sarà aggrappata la lastra inox in legno truciolare idrofugo con rivestimento in laminato ignifugo. Piani per lavelli con vasche integrate saldate. Spessore 38</p> <p>PRESE ENERGIA ELETTRICA UNEL/SCHUKO 10/16A ed INTERRUTTORE IP44 in scatola stagna IP65</p> <p>MOBILETTI SU RUOTE Certificati EN14727 da ente accreditato. Eseguiti in legno truciolare binobilitato, colore grigio. Le antine in truciolare idrofugo rivestito di laminato ignifugo FI finitura quarz antigraffio colore a scelta della committente, dotate di maniglione da 32 mm in acciaio rivestito con vernici epossidiche antiacido, fissate con cerniere apertura 180°, non a vista e dotate di molle di chiusura. Tutti i pannelli ed antine con bordo antiurto di ABS colore colore a scelta della D.L spessore 3 mm con spigoli e bordi arrotondati. I ripiani interni eseguiti c.s. regolabili in altezza. Il tamponamento di fondo è eseguito con parete inserita nei 4 lati in sede di fresatura. I cassetti sono costruiti come le antine e con identica maniglia, il fondo ha uno spessore di 10 mm ed in truciolare binobilitato. Le pareti laterali in lamiera di acciaio rivestita con polveri epossidiche antiacido. Cuscinetti in nylon consentono uno scorrimento silenzioso; la sagomatura finale della guida consente il richiamo del cassetto dalla posizione aperta a quella chiusa. Tali guide abbinate allo spessore del fondo consentono una elevata robustezza e notevole capacità di carico. Le guide dotate di fermo. Telaio di sostegno in tubolare metallico trattato come sopra per distribuire uniformemente il carico sulle 4 ruote gommate piroettanti di cui 2 con freno. Mobiletti sottolavello su zoccolo. Tutte le antine devono essere dotate di pistoncini ad aria antibattuta.</p> <p>ARMADI PENSILI Certificato EN14727 da ente accreditato. Realizzati in agglomerato idrofugo rivestito con laminato plastico melamminico HPL ignifugo F1, colore colore a scelta della D.L. Bordi antiurto in ABS grigio spessore 3 mm arrotondato. 2 cristalli di sicurezza temperati, scorrevoli, profilo binario in alluminio guida argentata, carrelli con pattini a finestrella. Ripiani ad altezza regolabile.</p> <p>La voce comprende lo smaltimento dell'imballo, lo scarico e la consegna del materiale al piano di montaggio, la posa in opera e tutte le assistenze murarie ed impiantistiche. La voce comprende inoltre l'assistenza a tutti i cablaggi necessari al corretto funzionamento dell'elemento quali: fornitura e posa di collegamenti, alimentazioni, scarichi, allacciamenti di ogni tipo, ed ogni altro onere necessario per installare l'opera a regola d'arte e perfettamente funzionante.</p> <p>Composto da:</p> <p>ALZATA PARETE RIC3000 120 30+15EE H210: n° 1,00<br/> PORTAREAGENTI CAT. PARETE GIORNO 120X32: n° 2,00<br/> BASAMENTO RIC EN 120X75: n° 1,00<br/> FIANCO TAMPONAMENTO RIC EN: n° 2,00<br/> PANNELLO TAMPON A GIORNO RIC EN 120: n° 1,00<br/> PIANO ACCIAIO INOX 316 120X75: n° 1,00<br/> PRESA UNEL 220V 2P+T 10/16A IP55: n° 4,00<br/> INTERRUTTORE AUTOMATICO BIPOLARE IP55: n° 1,00<br/> PRESA DATI RJ45: n° 2,00<br/> ARMADIO VETRINA PENSILE 114: n° 1,00<br/> POGGIAPIEDI SOTTOPIANO SOSPESO 60: n° 1,00</p> <p>I materiali di cui alla presente voce dovranno rispettare i requisiti ed i limiti imposti dalla vigente normativa in relazione ai "Criteri Ambientali Minimi" con riferimento al DM 11/01/2017 "Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili" e ss.mm.ii.</p> <p>--- POSIZIONE 14 ---<br/> <b>euro (tremilacinquecentoottantaotto/75)</b></p> |                       |                    |
| <p>Nr. 11<br/>ARR.P1.16</p> | <p><b>FRIGO +4° PER FARMACI (POS. 16)</b><br/> FRIGO +4° PER FARMACI<br/> TIPO B-MEDICAL MOD. L 380 362 LITRI LORDI<br/> Frigorifero microprocessato da laboratorio tipo B Medical, modello L380.</p> <p>Capacità lorda 362 litri/netta 329 litri.<br/> Dimensioni esterne LxPxH cm : 59,5x69,5x198.<br/> Dimensioni interne LxPxH cm : 47,5x47x179.<br/> Alimentazione : 220 V/50 Hz.</p> <p>Pannello di controllo a microprocessore integrato al livello della maniglia dell'apparecchio con display digitale.<br/> Sul pannello di comando vi è la spia "alarm" che si attiva con un messaggio acustico e visivo in caso di :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Superamento delle soglie min. e max. di temperature impostate</li> <li>b) Apertura porta</li> <li>c) Sonde guaste</li> <li>d) Mancanza di tensione</li> <li>e) Batteria tampone scarica</li> </ul> <p>Viene fornita a corredo una porta USB che permette di esportare i dati registrati (temperatura ed allarmi) su un PC dedicato riportando le registrazioni che sono conservate in memoria 30 giorni insieme ad una stampa del tempo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | cadauno               | 3'588,75           |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | unità<br>di<br>misura | PREZZO<br>UNITARIO |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                     | <p>Interruttore di accensione a chiave a 2 posizioni.<br/> Indicatore luminoso di alimentazione ed indicatore digitale della temperatura(0,1 digit).<br/> Intervallo di temperatura di funzionamento : da +4°C a + 15°C; può essere regolata discrezionalmente di +/- 0,1°C.<br/> Temperatura pre-impostata : +5°C.<br/> Limite allarme temperatura fredda/limite allarme temperatura calda: +3°C +7°C°.<br/> Il termostato di sicurezza impedisce la caduta della temperatura al di sotto di +2°C°.<br/> Tempo nel quale viene mantenuta la temperatura(da +5°C a + 10°) in caso di black-out o di malfunzionamento: 54 minuti.<br/> Dotato di evaporatore con ventole che si spengono automaticamente all'apertura della porta dell'apparecchio.<br/> Con filtro anti-interferenza elettrica.<br/> Struttura esterna ed interna in polipropilene di alta qualità che rende l'apparecchio esente da corrosione.<br/> Isolamento termico in poliuretano espanso con spessore 65 mm.<br/> Fornito di 2 ruote movibili.<br/> La sonda di temperatura PT1000 del display è inserita in una bottiglia di riferimento.<br/> Illuminazione interna a LED tramite micro-switch ad apertura porta.<br/> Sistema di raffreddamento controllato da ventola per ottenere una temperatura costante ed uniforme nell'intera camera di refrigerazione.<br/> Tipo di refrigerante : R600a.<br/> Potenza: 120 Watt.<br/> Consumo energia: 0.93/1.26 kWh/24h.<br/> Emissione calore: 37 Kcal/h.<br/> Rumorosità: 40dB(A).<br/> Conforme alla direttiva bassa tensione : 2014/35/CE; alla direttiva compatibilità elettromagnetica 2014/30/CE ed alla direttiva Europea sui dispositivi medici : 93/42/EEC, Classe I.</p> <p>La voce comprende lo smaltimento dell'imballo, lo scarico e la consegna del materiale al piano di montaggio, la posa in opera e tutte le assistenze murarie ed impiantistiche. La voce comprende inoltre l'assistenza a tutti i cablaggi necessari al corretto funzionamento dell'elemento quali: fornitura e posa di collegamenti, alimentazioni, scarichi, allacciamenti di ogni tipo, ed ogni altro onere necessario per installare l'opera a regola d'arte e perfettamente funzionante.</p> <p>I materiali di cui alla presente voce dovranno rispettare i requisiti ed i limiti imposti dalla vigente normativa in relazione ai "Criteri Ambientali Minimi" con riferimento al DM 11/01/2017 "Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili" e ss.mm.ii.</p> <p>--- POSIZIONE 16 ---<br/> <b>euro (tremilacinquecentotrentadue/50)</b></p> | cadauno               | 3'532,50           |
| Nr. 12<br>ARR.P1.17 | <p><b>SGABELLO ALTO POLIURETANO CON SCHIENALE (POS. 17)</b><br/> <b>SGABELLO ALTO POLIURETANO CON SCHIENALE</b><br/> Seduta operativa tecnica con sedile e schienale in poliuretano. Movimento schienale a contatto permanente bloccabile in multiposizione e regolabile in altezza e profondità. Elevazione a gas (pompa certificata UNI 9084/86 e DIN4550/92) da 55 a 81 cm. Base in nylon. Piedini antiscivolo oppure ruote piroettanti a scelta della D.LL Anello poggiatesta. Colore scelta della D.L.<br/> La voce comprende lo smaltimento dell'imballo, lo scarico e la consegna del materiale al piano di montaggio, la posa in opera e ogni altro onere necessario per consegnare il prodotto perfettamente funzionante ed utilizzabile.</p> <p>La voce comprende lo smaltimento dell'imballo, lo scarico e la consegna del materiale al piano di montaggio, la posa in opera e tutte le assistenze murarie ed impiantistiche. La voce comprende inoltre l'assistenza a tutti i cablaggi necessari al corretto funzionamento dell'elemento quali: fornitura e posa di collegamenti, alimentazioni, scarichi, allacciamenti di ogni tipo, ed ogni altro onere necessario per installare l'opera a regola d'arte e perfettamente funzionante.</p> <p>I materiali di cui alla presente voce dovranno rispettare i requisiti ed i limiti imposti dalla vigente normativa in relazione ai "Criteri Ambientali Minimi" con riferimento al DM 11/01/2017 "Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili" e ss.mm.ii.</p> <p>--- POSIZIONE 17 ---<br/> <b>euro (trecentoventitre/75)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | cadauno               | 323,75             |
| Nr. 13<br>ARR.P4.13 | <p><b>BANCO A PARETE dim. 4500 x 900 x 900/1050/2100 h mm (POS. 13)</b><br/> <b>BANCO A PARETE</b><br/> CERTIFICATO EN13150<br/> Dimensioni 4500 x 900 x 900/1050/2100 h mm</p> <p><b>PIANO DI LAVORO: ACCIAIO INOX AISI316</b></p> <p>ALZATA TECNICA PORTASERVIZI Altezza mm 2100 e 1050 nella posizione davanti alle finestre, profondità mm 150+7%. Completamente indipendente dal banco, per concentrare tutte le utenze, realizzata in lamiera di acciaio elettrozincata con spessori 1,5/2 mm pressopiegata a freddo e verniciata con polveri epossidiche antiacido colore a scelta della D.L., passaggio in galleria termica a 200°C. Questa permette la concentrazione di tutti i servizi. Tutte le linee di alimentazione e scarico hanno un'ideale sede dove essere fissate, adattandosi alle diverse predisposizioni. Le eventuali ispezioni e manutenzioni sono semplificate, pannelli portautenze intercambiabili con innesto ad incastro (senza necessità di utilizzo di utensili). Alzata idonea all'alloggiamento di più ripiani portareagenti a catino in lamiera di acciaio rivestito con vernici antiacido con bordo di sicurezza per contenimento di eventuali liquidi e anticaduta oggetti, posizionabili a diverse altezze prefissate per garantire il perfetto allineamento. Utilizzati anche per il sostegno di armadietti pensili. Pannelli portautenze in laminato plastico: Predisposti per l'alloggiamento dei rubinetti fluidi e riduttori gas tecnici; eventuali vaschette di scarico incassate; Pannello per prese elettriche longitudinale rispetto all'alzata è isolato per sicurezza rispetto agli altri pannelli, personalizzabile con prese, luci, interruttori.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                    |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | unità<br>di<br>misura | PREZZO<br>UNITARIO |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                     | <p>Pannelli ciechi per eventuali tamponamenti fino a soffitto.</p> <p><b>TELAIO PORTAPIANO</b> Costruito con tubolari d'acciaio in moduli indipendenti tra loro, componibili con possibilità di intercambiabilità e sostituzione di singoli elementi. Trattamento di protezione con procedimento di decappaggio e fosfatizzazione a caldo ed applicazione elettrostatica di polveri epossidiche con pigmentazione colore a scelta della D.L. Lo smalto subisce un trattamento di essiccazione a 200°C. La particolare configurazione a "C" delle spalle del basamento permette la massima libertà di movimento dell'operatore non avendo gambe del telaio nella posizione frontale e il posizionamento dei mobiletti anche a cavallo di questi. Struttura portante particolarmente solida e robusta. Piedini regolabili alla base consentono la messa a livello della struttura. Struttura poggia piedi che sporga rispetto il vano copriservizi, vano a giorno, posizionabile con passo 600 mm per integrarsi con il posizionamento dei mobiletti.</p> <p><b>ACCIAIO INOX AISI316</b> Piano con bordi perimetrali antidebordanti rialzati in acciaio inox AISI316, superficie continua. Ottenuto mediante stampaggio e saldatura esente da porosità. La superficie superiore del piano satinata, oppure lavorata con procedimento scotchbrite, che consente di ottenere lucidatura a specchio, per evitare le formazioni di colonie di batteri o l'aggressione da agenti chimici. Le lamiere impiegate per l'esecuzione dei piani conformi alle normative vigenti UNI. Il supporto inferiore su cui sarà aggrappata la lastra inox in legno truciolare idrofugo con rivestimento in laminato ignifugo. Piani per lavelli con vasche integrate saldate. Spessore 38</p> <p><b>PRESE ENERGIA ELETTRICA UNEL/SCHUKO 10/16A ed INTERRUTTORE IP44</b> in scatola stagna IP65</p> <p><b>MOBILETTI SU RUOTE</b> Certificati EN14727 da ente accreditato. Eseguiti in legno truciolare binobilitato, colore grigio. Le antine in truciolare idrofugo rivestito di laminato ignifugo FI finitura quarz antigraffio colore a scelta della committente, dotate di maniglione da 32 mm in acciaio rivestito con vernici epossidiche antiacido, fissate con cerniere apertura 180°, non a vista e dotate di molle di chiusura. Tutti i pannelli ed antine con bordo antiurto di ABS colore colore a scelta della D.L spessore 3 mm con spigoli e bordi arrotondati. I ripiani interni eseguiti c.s. regolabili in altezza. Il tamponamento di fondo è eseguito con parete inserita nei 4 lati in sede di fresatura. I cassetti sono costruiti come le antine e con identica maniglia, il fondo ha uno spessore di 10 mm ed in truciolare binobilitato. Le pareti laterali in lamiera di acciaio rivestita con polveri epossidiche antiacido. Cuscinetti in nylon consentono uno scorrimento silenzioso; la sagomatura finale della guida consente il richiamo del cassetto dalla posizione aperta a quella chiusa. Tali guide abbinata allo spessore del fondo consentono una elevata robustezza e notevole capacità di carico. Le guide dotate di fermo. Telaio di sostegno in tubolare metallico trattato come sopra per distribuire uniformemente il carico sulle 4 ruote gommate piroettanti di cui 2 con freno. Mobiletti sottolavello su zoccolo. Tutte le antine devono essere dotate di pistoncini ad aria antibattuta.</p> <p><b>ARMADI PENSILI</b> Certificato EN14727 da ente accreditato. Realizzati in agglomerato idrofugo rivestito con laminato plastico melamminico HPL ignifugo F1, colore colore a scelta della D.L. Bordi antiurto in ABS grigio spessore 3 mm arrotondato. 2 cristalli di sicurezza temperati, scorrevoli, profilo binario in alluminio guida argentata, carrelli con pattini a finestrella. Ripiani ad altezza regolabile.</p> <p>La voce comprende lo smaltimento dell'imballo, lo scarico e la consegna del materiale al piano di montaggio, la posa in opera e tutte le assistenze murarie ed impiantistiche. La voce comprende inoltre l'assistenza a tutti i cablaggi necessari al corretto funzionamento dell'elemento quali: fornitura e posa di collegamenti, alimentazioni, scarichi, allacciamenti di ogni tipo, ed ogni altro onere necessario per installare l'opera a regola d'arte e perfettamente funzionante.</p> <p>Composto da:</p> <p>ALZATA PARETE RIC3000 150 +15EE H105: n° 1,00<br/> ALZATA PARETE RIC3000 150 30+15EE H210: n° 2,00<br/> PORTAREAGENTI CAT. PARETE GIORNO 150X32: n° 4,00<br/> BASAMENTO RIC EN 150X75: n° 3,00<br/> FIANCO TAMPONAMENTO RIC EN: n° 2,00<br/> PIANO ACCIAIO INOX 316 150X75: n° 3,00<br/> PRESA UNEL 220V 2P+T 10/16A IP55: n° 12,00<br/> INTERRUTTORE AUTOMATICO BIPOLARE IP55: n° 3,00<br/> PRESA DATI RJ45: n° 6,00<br/> ARMADIO VETRINA PENSILE 144: n° 2,00<br/> POGGIAPIEDI SOTTOPIANO SOSPESO 60: n° 2,00</p> <p>I materiali di cui alla presente voce dovranno rispettare i requisiti ed i limiti imposti dalla vigente normativa in relazione ai "Criteri Ambientali Minimi" con riferimento al DM 11/01/2017 "Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili" e ss.mm.ii.</p> <p>--- POSIZIONE 13 ---<br/> <b>euro (diecimilanovantacinque/00)</b></p> | cadauno               | 10'095,00          |
| Nr. 14<br>ARR.P4.14 | <p><b>BANCO A PARETE dim. 4500 x 900 x 900/2100 h mm (POS. 14)</b><br/> BANCO A PARETE<br/> CERTIFICATO EN13150<br/> Dimensioni 4500 x 900 x 900/2100 h mm</p> <p><b>PIANO DI LAVORO: ACCIAIO INOX AISI316</b></p> <p><b>ALZATA TECNICA PORTASERVIZI</b> Altezza mm 2100 e 1050 nella posizione davanti alle finestre, profondità mm 150+7%. Completamente indipendente dal banco, per concentrare tutte le utenze, realizzata in lamiera di acciaio elettrozincata con spessori 1,5/2 mm pressopiegata a freddo e verniciata con polveri epossidiche antiacido colore a scelta della D.L, passaggio in</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                    |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | unità<br>di<br>misura | PREZZO<br>UNITARIO |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Nr. 15<br>ARR.P4.15 | <p>galleria termica a 200°C. Questa permette la concentrazione di tutti i servizi. Tutte le linee di alimentazione e scarico hanno un'ideale sede dove essere fissate, adattandosi alle diverse predisposizioni. Le eventuali ispezioni e manutenzioni sono semplificate, pannelli portautenze intercambiabili con innesto ad incastro (senza necessità di utilizzo di utensili). Alzata idonea all'alloggiamento di più ripiani portareagenti a catino in lamiera di acciaio rivestito con vernici anticorrosione con bordo di sicurezza per contenimento di eventuali liquidi e anticaduta oggetti, posizionabili a diverse altezze prefissate per garantire il perfetto allineamento. Utilizzati anche per il sostegno di armadietti pensili. Pannelli portautenze in laminato plastico: Predisposti per l'alloggiamento dei rubinetti fluidi e riduttori gas tecnici; eventuali vaschette di scarico incassate; Pannello per prese elettriche longitudinale rispetto all'alzata è isolato per sicurezza rispetto agli altri pannelli, personalizzabile con prese, luci, interruttori. Pannelli ciechi per eventuali tamponamenti fino a soffitto.</p> <p>TELAIO PORTAPIANO Costruito con tubolari d'acciaio in moduli indipendenti tra loro, componibili con possibilità di intercambiabilità e sostituzione di singoli elementi. Trattamento di protezione con procedimento di decappaggio e fosfatizzazione a caldo ed applicazione elettrostatica di polveri epossidiche con pigmentazione colore a scelta della D.L. Lo smalto subisce un trattamento di essiccazione a 200°C. La particolare configurazione a "C" delle spalle del basamento permette la massima libertà di movimento dell'operatore non avendo gambe del telaio nella posizione frontale e il posizionamento dei mobiletti anche a cavallo di questi. Struttura portante particolarmente solida e robusta. Piedini regolabili alla base consentono la messa a livello della struttura. Struttura poggia piedi che sporge rispetto il vano copriservizi, vano a giorno, posizionabile con passo 600 mm per integrarsi con il posizionamento dei mobiletti.</p> <p>ACCIAIO INOX AISI316 Piano con bordi perimetrali antidebordanti rialzati in acciaio inox AISI316, superficie continua. Ottenuto mediante stampaggio e saldatura esente da porosità. La superficie superiore del piano satinata, oppure lavorata con procedimento scotchbrité, che consente di ottenere lucidatura a specchio, per evitare le formazioni di colonie di batteri o l'aggressione da agenti chimici. Le lamiere impiegate per l'esecuzione dei piani conformi alle normative vigenti UNI. Il supporto inferiore su cui sarà agganciata la lastra inox in legno truciolare idrofugo con rivestimento in laminato ignifugo. Piani per lavelli con vasche integrate saldate. Spessore 38</p> <p>PRESE ENERGIA ELETTRICA UNEL/SCHUKO 10/16A ed INTERRUETTORE IP44 in scatola stagna IP65</p> <p>MOBILETTI SU RUOTE Certificati EN14727 da ente accreditato. Eseguiti in legno truciolare binobilitato, colore grigio. Le antine in truciolare idrofugo rivestito di laminato ignifugo FI finitura quarz antigraffio colore a scelta della committente, dotate di maniglione da 32 mm in acciaio rivestito con vernici epossidiche anticorrosione, fissate con cerniere apertura 180°, non a vista e dotate di molle di chiusura. Tutti i pannelli ed antine con bordo antiurto di ABS colore a scelta della D.L spessore 3 mm con spigoli e bordi arrotondati. I ripiani interni eseguiti c.s. regolabili in altezza. Il tamponamento di fondo è eseguito con parete inserita nei 4 lati in sede di fresatura. I cassetti sono costruiti come le antine e con identica maniglia, il fondo ha uno spessore di 10 mm ed in truciolare binobilitato. Le pareti laterali in lamiera di acciaio rivestita con polveri epossidiche anticorrosione. Cuscinetti in nylon consentono uno scorrimento silenzioso; la sagomatura finale della guida consente il richiamo del cassetto dalla posizione aperta a quella chiusa. Tali guide abbinate allo spessore del fondo consentono una elevata robustezza e notevole capacità di carico. Le guide dotate di fermo. Telaio di sostegno in tubolare metallico trattato come sopra per distribuire uniformemente il carico sulle 4 ruote gommate piroettanti di cui 2 con freno. Mobiletti sottolavello su zoccolo. Tutte le antine devono essere dotate di pistoncini ad aria antibattuta.</p> <p>ARMADI PENSILI Certificato EN14727 da ente accreditato. Realizzati in agglomerato idrofugo rivestito con laminato plastico melaminico HPL ignifugo F1, colore a scelta della D.L. Bordi antiurto in ABS grigio spessore 3 mm arrotondato. 2 cristalli di sicurezza temperati, scorrevoli, profilo binario in alluminio guida argentata, carrelli con pattini a finestrino. Ripiani ad altezza regolabile.</p> <p>La voce comprende lo smaltimento dell'imballo, lo scarico e la consegna del materiale al piano di montaggio, la posa in opera e tutte le assistenze murarie ed impiantistiche. La voce comprende inoltre l'assistenza a tutti i cablaggi necessari al corretto funzionamento dell'elemento quali: fornitura e posa di collegamenti, alimentazioni, scarichi, allacciamenti di ogni tipo, ed ogni altro onere necessario per installare l'opera a regola d'arte e perfettamente funzionante.</p> <p>Composto da:</p> <p>ALZATA PARETE RIC3000 150 30+15EE H210: n° 3,00<br/> PORTAREAGENTI CAT. PARETE GIORNO 150X32: n° 6,00<br/> BASAMENTO RIC EN 150X75: n° 3,00<br/> FIANCO TAMPONAMENTO RIC EN: n° 2,00<br/> PIANO ACCIAIO INOX 316 150X75: n° 3,00<br/> PRESA UNEL 220V 2P+T 10/16A IP55: n° 12,00<br/> INTERRUPTORE AUTOMATICO BIPOLARE IP55: n° 3,00<br/> PRESA DATI RJ45: n° 6,00<br/> MODULO RIC EN 60 1 ANTA DX: n° 1,00<br/> ARMADIO VETRINA PENSILE 144: n° 3,00<br/> POGGIAPIEDI SOTTOPIANO SOSPESO 60: n° 3,00</p> <p>I materiali di cui alla presente voce dovranno rispettare i requisiti ed i limiti imposti dalla vigente normativa in relazione ai "Criteri Ambientali Minimi" con riferimento al DM 11/01/2017 "Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili" e ss.mm.ii.</p> <p>--- POSIZIONE 14 ---<br/> euro (undicimilaquattrocentosessantauno/25)</p> | cadauno               | 11'461,25          |
|                     | <b>BANCO A PARETE dim. 2400 x 600 x 900 h mm (POS. 15)</b><br>BANCO A PARETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                    |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | unità<br>di<br>misura | PREZZO<br>UNITARIO |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Nr. 16              | <p>CERTIFICATO EN13150<br/>Dimensioni 2400 x 600 x 900 h mm</p> <p>PIANO DI LAVORO: ACCIAIO INOX AISI316</p> <p>ALZATA TECNICA PORTASERVIZI Altezza mm 2100 e 1050 nella posizione davanti alle finestre, profondità mm 150+7%. Completamente indipendente dal banco, per concentrare tutte le utenze, realizzata in lamiera di acciaio elettrozincata con spessori 1,5/2 mm pressopiegata a freddo e verniciata con polveri epossidiche antiacido colore a scelta della D.L, passaggio in galleria termica a 200°C. Questa permette la concentrazione di tutti i servizi. Tutte le linee di alimentazione e scarico hanno un'ideale sede dove essere fissate, adattandosi alle diverse predisposizioni. Le eventuali ispezioni e manutenzioni sono semplificate, pannelli portautenze intercambiabili con innesto ad incastro (senza necessità di utilizzo di utensili). Alzata idonea all'alloggiamento di più ripiani portareagenti a catino in lamiera di acciaio rivestito con vernici antiacido con bordo di sicurezza per contenimento di eventuali liquidi e anticaduta oggetti, posizionabili a diverse altezze prefissate per garantire il perfetto allineamento. Utilizzati anche per il sostegno di armadietti pensili. Pannelli portautenze in laminato plastico: Predisposti per l'alloggiamento dei rubinetti fluidi e riduttori gas tecnici; eventuali vaschette di scarico incassate; Pannello per prese elettriche longitudinale rispetto all'alzata è isolato per sicurezza rispetto gli altri pannelli, personalizzabile con prese, luci, interruttori. Pannelli ciechi per eventuali tamponamenti fino a soffitto.</p> <p>TELAIO PORTAPIANO Costruito con tubolari d'acciaio in moduli indipendenti tra loro, componibili con possibilità di intercambiabilità e sostituzione di singoli elementi. Trattamento di protezione con procedimento di decappaggio e fosfatizzazione a caldo ed applicazione elettrostatica di polveri epossidiche con pigmentazione colore a scelta della D.L. Lo smalto subisce un trattamento di essiccazione a 200°C. La particolare configurazione a "C" delle spalle del basamento permette la massima libertà di movimento dell'operatore non avendo gambe del telaio nella posizione frontale e il posizionamento dei mobiletti anche a cavallo di questi. Struttura portante particolarmente solida e robusta. Piedini regolabili alla base consentono la messa a livello della struttura. Struttura poggipiedi che sporga rispetto il vano copriservizi, vano a giorno, posizionabile con passo 600 mm per integrarsi con il posizionamento dei mobiletti.</p> <p>ACCIAIO INOX AISI316 Piano con bordi perimetrali antidebordanti rialzati in acciaio inox AISI316, superficie continua. Ottenuto mediante stampaggio e saldatura esente da porosità. La superficie superiore del piano satinata, oppure lavorata con procedimento scotchbrité, che consente di ottenere lucidatura a specchio, per evitare le formazioni di colonie di batteri o l'aggressione da agenti chimici. Le lamiere impiegate per l'esecuzione dei piani conformi alle normative vigenti UNI. Il supporto inferiore su cui sarà aggrappata la lastra inox in legno truciolare idrofugo con rivestimento in laminato ignifugo. Piani per lavelli con vasche integrate saldate. Spessore 38</p> <p>PRESE ENERGIA ELETTRICA UNEL/SCHUKO 10/16A ed INTERRUTTORE IP44 in scatola stagna IP65</p> <p>MOBILETTI SU RUOTE Certificati EN14727 da ente accreditato. Eseguiti in legno truciolare binobilitato, colore grigio. Le antine in truciolare idrofugo rivestito di laminato ignifugo FI finitura quarz antiraffio colore a scelta della committente, dotate di maniglione da 32 mm in acciaio rivestito con vernici epossidiche antiacido, fissate con cerniere apertura 180°, non a vista e dotate di molle di chiusura. Tutti i pannelli ed antine con bordo antiurto di ABS colore a scelta della D.L spessore 3 mm con spigoli e bordi arrotondati. I ripiani interni eseguiti c.s. regolabili in altezza. Il tamponamento di fondo è eseguito con parete inserita nei 4 lati in sede di fresatura. I cassetti sono costruiti come le antine e con identica maniglia, il fondo ha uno spessore di 10 mm ed in truciolare binobilitato. Le pareti laterali in lamiera di acciaio rivestita con polveri epossidiche antiacido. Cuscinetti in nylon consentono uno scorrimento silenzioso; la sagomatura finale della guida consente il richiamo del cassetto dalla posizione aperta a quella chiusa. Tali guide abbinate allo spessore del fondo consentono una elevata robustezza e notevole capacità di carico. Le guide dotate di fermo. Telaio di sostegno in tubolare metallico trattato come sopra per distribuire uniformemente il carico sulle 4 ruote gommate piroettanti di cui 2 con freno. Mobiletti sottolavello su zoccolo. Tutte le antine devono essere dotate di pistoncini ad aria antibattuta.</p> <p>ARMADI PENSILI Certificato EN14727 da ente accreditato. Realizzati in agglomerato idrofugo rivestito con laminato plastico melaminico HPL ignifugo F1, colore a scelta della D.L. Bordi antiurto in ABS grigio spessore 3 mm arrotondato. 2 cristalli di sicurezza temperati, scorrevoli, profilo binario in alluminio guida argentata, carrelli con pattini a finestrella. Ripiani ad altezza regolabile.</p> <p>La voce comprende lo smaltimento dell'imballo, lo scarico e la consegna del materiale al piano di montaggio, la posa in opera e tutte le assistenze murarie ed impiantistiche. La voce comprende inoltre l'assistenza a tutti i cablaggi necessari al corretto funzionamento dell'elemento quali: fornitura e posa di collegamenti, alimentazioni, scarichi, allacciamenti di ogni tipo, ed ogni altro onere necessario per installare l'opera a regola d'arte e perfettamente funzionante.</p> <p>Composto da:</p> <p>BASAMENTO RIC EN 120X60: n° 2,00<br/>PANNELLO TAMPON A GIORNO RIC EN 120: n° 2,00<br/>PIANO ACCIAIO INOX 120X60: n° 2,00<br/>MODULO RIC EN 120 2 ANTE: n° 1,00</p> <p>I materiali di cui alla presente voce dovranno rispettare i requisiti ed i limiti imposti dalla vigente normativa in relazione ai "Criteri Ambientali Minimi" con riferimento al DM 11/01/2017 "Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili" e ss.mm.ii.</p> <p>--- POSIZIONE 15 ---<br/><b>euro (trecentocinquantotto/75)</b></p> | cadauno               | 3'118,75           |
| Nr. 16              | <b>BANCO A PARETE dim. 3900 x 900 x 900/1050/2100 h mm (POS. 17)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                    |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | unità<br>di<br>misura | PREZZO<br>UNITARIO |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| ARR.P4.17           | <p>BANCO A PARETE<br/>CERTIFICATO EN13150<br/>Dimensioni 3900 x 900 x 900/1050/2100 h mm</p> <p>PIANO DI LAVORO: ACCIAIO INOX AISI316<br/>ALZATA TECNICA PORTASERVIZI Altezza mm 2100 e 1050 nella posizione davanti alle finestre, profondità mm 150+7%. Completamente indipendente dal banco, per concentrare tutte le utenze, realizzata in lamiera di acciaio elettrozincata con spessori 1,5/2 mm pressopiegata a freddo e verniciata con polveri epossidiche antiacido colore a scelta della D.L. passaggio in galleria termica a 200°C. Questa permette la concentrazione di tutti i servizi. Tutte le linee di alimentazione e scarico hanno un'ideale sede dove essere fissate, adattandosi alle diverse predisposizioni. Le eventuali ispezioni e manutenzioni sono semplificate, pannelli portautenze intercambiabili con innesto ad incastro (senza necessità di utilizzo di utensili). Alzata idonea all'alloggiamento di più ripiani portareagenti a catino in lamiera di acciaio rivestito con vernici antiacido con bordo di sicurezza per contenimento di eventuali liquidi e anticaduta oggetti, posizionabili a diverse altezze prefissate per garantire il perfetto allineamento. Utilizzati anche per il sostegno di armadietti pensili. Pannelli portautenze in laminato plastico: Predisposti per l'alloggiamento dei rubinetti fluidi e riduttori gas tecnici; eventuali vaschette di scarico incassate; Pannello per prese elettriche longitudinale rispetto all'alzata è isolato per sicurezza rispetto agli altri pannelli, personalizzabile con prese, luci, interruttori. Pannelli ciechi per eventuali tamponamenti fino a soffitto.</p> <p>TELAIO PORTAPIANO Costruito con tubolari d'acciaio in moduli indipendenti tra loro, componibili con possibilità di intercambiabilità e sostituzione di singoli elementi. Trattamento di protezione con procedimento di decappaggio e fosfatizzazione a caldo ed applicazione elettrolitica di polveri epossidiche con pigmentazione colore a scelta della D.L. Lo smalto subisce un trattamento di essiccazione a 200°C. La particolare configurazione a "C" delle spalle del basamento permette la massima libertà di movimento dell'operatore non avendo gambe del telaio nella posizione frontale e il posizionamento dei mobiletti anche a cavallo di questi. Struttura portante particolarmente solida e robusta. Piedini regolabili alla base consentono la messa a livello della struttura. Struttura poggipiedi che sporga rispetto il vano copriservizi, vano a giorno, posizionabile con passo 600 mm per integrarsi con il posizionamento dei mobiletti.</p> <p>ACCIAIO INOX AISI316 Piano con bordi perimetrali antidebordanti rialzati in acciaio inox AISI316, superficie continua. Ottenuto mediante stampaggio e saldatura esente da porosità. La superficie superiore del piano satinata, oppure lavorata con procedimento scotchbrité, che consente di ottenere lucidatura a specchio, per evitare le formazioni di colonie di batteri o l'aggressione da agenti chimici. Le lamiere impiegate per l'esecuzione dei piani conformi alle normative vigenti UNI. Il supporto inferiore su cui sarà aggrappata la lastra inox in legno truciolare idrofugo con rivestimento in laminato ignifugo. Piani per lavelli con vasche integrate saldate. Spessore 38</p> <p>PRESE ENERGIA ELETTRICA UNEL/SCHUKO 10/16A ed INTERRUTTORE IP44 in scatola stagna IP65</p> <p>MOBILETTI SU RUOTE Certificati EN14727 da ente accreditato. Eseguiti in legno truciolare binobilitato, colore grigio. Le antine in truciolare idrofugo rivestito di laminato ignifugo FI finitura quarz antiraffio colore a scelta della committente, dotate di maniglione da 32 mm in acciaio rivestito con vernici epossidiche antiacido, fissate con cerniere apertura 180°, non a vista e dotate di molle di chiusura. Tutti i pannelli ed antine con bordo antiurto di ABS colore a scelta della D.L. spessore 3 mm con spigoli e bordi arrotondati. I ripiani interni eseguiti c.s. regolabili in altezza. Il tamponamento di fondo è eseguito con parete inserita nei 4 lati in sede di fresatura. I cassetti sono costruiti come le antine e con identica maniglia, il fondo ha uno spessore di 10 mm ed in truciolare binobilitato. Le pareti laterali in lamiera di acciaio rivestita con polveri epossidiche antiacido. Cuscinetti in nylon consentono uno scorrimento silenzioso; la sagomatura finale della guida consente il richiamo del cassetto dalla posizione aperta a quella chiusa. Tali guide abbinate allo spessore del fondo consentono una elevata robustezza e notevole capacità di carico. Le guide dotate di fermo. Telaio di sostegno in tubolare metallico trattato come sopra per distribuire uniformemente il carico sulle 4 ruote gommate piroettanti di cui 2 con freno. Mobiletti sottolavello su zoccolo. Tutte le antine devono essere dotate di pistoncini ad aria antibattuta.</p> <p>ARMADI PENSILI Certificato EN14727 da ente accreditato. Realizzati in agglomerato idrofugo rivestito con laminato plastico melamminico HPL ignifugo F1, colore a scelta della D.L. Bordi antiurto in ABS grigio spessore 3 mm arrotondato. 2 cristalli di sicurezza temperati, scorrevoli, profilo binario in alluminio guida argentata, carrelli con pattini a finestrella. Ripiani ad altezza regolabile.</p> <p>La voce comprende lo smaltimento dell'imballo, lo scarico e la consegna del materiale al piano di montaggio, la posa in opera e tutte le assistenze murarie ed impiantistiche. La voce comprende inoltre l'assistenza a tutti i cablaggi necessari al corretto funzionamento dell'elemento quali: fornitura e posa di collegamenti, alimentazioni, scarichi, allacciamenti di ogni tipo, ed ogni altro onere necessario per installare l'opera a regola d'arte e perfettamente funzionante.</p> <p>Composto da:</p> <p>ALZATA PARETE RIC3000 120 +15EE H105: n° 1,00<br/>ALZATA PARETE RIC3000 150 +15EE H105: n° 1,00<br/>ALZATA PARETE RIC3000 120 30+15EE H210: n° 1,00<br/>BASAMENTO RIC EN 120X75: n° 2,00<br/>BASAMENTO RIC EN 150X75: n° 1,00<br/>FIANCO TAMPONAMENTO RIC EN: n° 2,00<br/>PANNELLO TAMPON A GIORNO RIC EN 120: n° 2,00<br/>PANNELLO TAMPON A GIORNO RIC EN 150: n° 1,00<br/>PIANO ACCIAIO INOX 316 120X75: n° 2,00<br/>PIANO ACCIAIO INOX 316 150X75: n° 1,00<br/>PRESA UNEL 220V 2P+T 10/16A IP55: n° 12,00<br/>INTERRUTTORE AUTOMATICO BIPOLARE IP55: n° 3,00<br/>PRESA DATI RJ45: n° 6,00</p> |                       |                    |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | unità<br>di<br>misura | PREZZO<br>UNITARIO |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Nr. 17<br>ARR.P4.18 | <p>MODULO RIC EN 60 1 ANTA DX: n° 1,00<br/>MODULO RIC EN 60 4 CASSETTI: n° 1,00<br/>POGGIAPIEDI SOTTOPIANO SOSPESO 60: n° 2,00</p> <p>I materiali di cui alla presente voce dovranno rispettare i requisiti ed i limiti imposti dalla vigente normativa in relazione ai "Criteri Ambientali Minimi" con riferimento al DM 11/01/2017 "Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili" e ss.mm.ii.</p> <p>--- POSIZIONE 17 ---<br/><b>euro (novemilatrecentosettantatre/75)</b></p> <p><b>BANCO A PARETE dim. 4500 x 900 x 900/1050/2100 h mm (POS. 18)</b><br/>BANCO A PARETE<br/>CERTIFICATO EN13150<br/>Dimensioni 4500 x 900 x 900/1050/2100 h mm</p> <p>PIANO DI LAVORO: ACCIAIO INOX AISI316</p> <p>ALZATA TECNICA PORTASERVIZI Altezza mm 2100 e 1050 nella posizione davanti alle finestre, profondità mm 150+7%. Completamente indipendente dal banco, per concentrare tutte le utenze, realizzata in lamiera di acciaio elettrozincata con spessori 1,5/2 mm pressopiegata a freddo e verniciata con polveri epossidiche antiacido colore a scelta della D.L. passaggio in galleria termica a 200°C. Questa permette la concentrazione di tutti i servizi. Tutte le linee di alimentazione e scarico hanno un'ideale sede dove essere fissate, adattandosi alle diverse predisposizioni. Le eventuali ispezioni e manutenzioni sono semplificate, pannelli portautenze intercambiabili con innesto ad incastro (senza necessità di utilizzo di utensili). Alzata idonea all'alloggiamento di più ripiani portateagenti a catino in lamiera di acciaio rivestito con vernici antiacido con bordo di sicurezza per contenimento di eventuali liquidi e anticaduta oggetti, posizionabili a diverse altezze prefissate per garantire il perfetto allineamento. Utilizzati anche per il sostegno di armadietti pensili. Pannelli portautenze in laminato plastico: Predisposti per l'alloggiamento dei rubinetti fluidi e riduttori gas tecnici; eventuali vaschette di scarico incassate; Pannello per prese elettriche longitudinale rispetto all'alzata è isolato per sicurezza rispetto gli altri pannelli, personalizzabile con prese, luci, interruttori. Pannelli ciechi per eventuali tamponamenti fino a soffitto.</p> <p>TELAIO PORTAPIANO Costruito con tubolari d'acciaio in moduli indipendenti tra loro, componibili con possibilità di intercambiabilità e sostituzione di singoli elementi. Trattamento di protezione con procedimento di decappaggio e fosfatizzazione a caldo ed applicazione elettrostatica di polveri epossidiche con pigmentazione colore a scelta della D.L. Lo smalto subisce un trattamento di essiccazione a 200°C. La particolare configurazione a "C" delle spalle del basamento permette la massima libertà di movimento dell'operatore non avendo gambe del telaio nella posizione frontale e il posizionamento dei mobiletti anche a cavallo di questi. Struttura portante particolarmente solida e robusta. Piedini regolabili alla base consentono la messa a livello della struttura. Struttura poggiapiedi che sporga rispetto il vano copriservizi, vano a giorno, posizionabile con passo 600 mm per integrarsi con il posizionamento dei mobiletti.</p> <p>ACCIAIO INOX AISI316 Piano con bordi perimetrali antidebordanti rialzati in acciaio inox AISI316, superficie continua. Ottenuto mediante stampaggio e saldatura esente da porosità. La superficie superiore del piano satinata, oppure lavorata con procedimento scotchbrite, che consente di ottenere lucidatura a specchio, per evitare le formazioni di colonie di batteri o l'aggressione da agenti chimici. Le lamiere impiegate per l'esecuzione dei piani conformi alle normative vigenti UNI. Il supporto inferiore su cui sarà aggrappata la lastra inox in legno truciolare idrofugo con rivestimento in laminato ignifugo. Piani per lavelli con vasche integrate saldate. Spessore 38</p> <p>PRESE ENERGIA ELETTRICA UNEL/SCHUKO 10/16A ed INTERRUTTORE IP44 in scatola stagna IP65</p> <p>MOBILETTI SU RUOTE Certificati EN14727 da ente accreditato. Eseguiti in legno truciolare binobilitato, colore grigio. Le antine in truciolare idrofugo rivestito di laminato ignifugo FI finitura quarz antigraffio colore a scelta della committente, dotate di maniglione da 32 mm in acciaio rivestito con vernici epossidiche antiacido, fissate con cerniere apertura 180°, non a vista e dotate di molle di chiusura. Tutti i pannelli ed antine con bordo antiurto di ABS colore a scelta della D.L. spessore 3 mm con spigoli e bordi arrotondati. I ripiani interni eseguiti c.s. regolabili in altezza. Il tamponamento di fondo è eseguito con parete inserita nei 4 lati in sede di fresatura. I cassetti sono costruiti come le antine e con identica maniglia, il fondo ha uno spessore di 10 mm ed in truciolare binobilitato. Le pareti laterali in lamiera di acciaio rivestita con polveri epossidiche antiacido. Cuscinetti in nylon consentono uno scorrimento silenzioso; la sagomatura finale della guida consente il richiamo del cassetto dalla posizione aperta a quella chiusa. Tali guide abbinate allo spessore del fondo consentono una elevata robustezza e notevole capacità di carico. Le guide dotate di fermo. Telaio di sostegno in tubolare metallico trattato come sopra per distribuire uniformemente il carico sulle 4 ruote gommate piroettanti di cui 2 con freno. Mobiletti sottolavello su zoccolo. Tutte le antine devono essere dotate di pistoncini ad aria antibattuta.</p> <p>ARMADI PENSILI Certificati EN14727 da ente accreditato. Realizzati in agglomerato idrofugo rivestito con laminato plastico melamminico HPL ignifugo F1, colore a scelta della D.L. Bordi antiurto in ABS grigio spessore 3 mm arrotondato. 2 cristalli di sicurezza temperati, scorrevoli, profilo binario in alluminio guida argentata, carrelli con pattini a finestrina. Ripiani ad altezza regolabile.</p> <p>La voce comprende lo smaltimento dell'imballo, lo scarico e la consegna del materiale al piano di montaggio, la posa in opera e tutte le assistenze murarie ed impiantistiche. La voce comprende inoltre l'assistenza a tutti i cablaggi necessari al corretto funzionamento dell'elemento quali: fornitura e posa di collegamenti, alimentazioni, scarichi, allacciamenti di ogni tipo, ed ogni altro onere necessario per installare l'opera a regola d'arte e perfettamente funzionante.</p> <p>Composto da:</p> | cadauno               | 9'373,75           |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | unità<br>di<br>misura | PREZZO<br>UNITARIO |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Nr. 18<br>ARR.P4.20 | <p>ALZATA PARETE RIC3000 150 +15EE H105: n° 2,00<br/> ALZATA PARETE RIC3000 150 30+15EE H210: n° 1,00<br/> PORTAREAGENTI CAT. PARETE GIORNO 150X32: n° 2,00<br/> BASAMENTO RIC EN 150X75: n° 3,00<br/> FIANCO TAMPONAMENTO RIC EN: n° 2,00<br/> PIANO ACCIAIO INOX 316 150X75: n° 3,00<br/> PRESA UNEL 220V 2P+T 10/16A IP55: n° 12,00<br/> INTERRUTTORE AUTOMATICO BIPOLARE IP55: n° 3,00<br/> PRESA DATI RJ45: n° 6,00<br/> ARMADIO VETRINA PENSILE 144: n° 1,00<br/> POGGIAPIEDI SOTTOPIANO SOSPESO 60: n° 2,00</p> <p>I materiali di cui alla presente voce dovranno rispettare i requisiti ed i limiti imposti dalla vigente normativa in relazione ai "Criteri Ambientali Minimi" con riferimento al DM 11/01/2017 "Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili" e ss.mm.ii.</p> <p>--- POSIZIONE 18 ---<br/> <b>euro (novemiladuecentoventisei/25)</b></p> <p><b>BANCO A PARETE dim. 4500 x 900 x 900/1050 h mm (POS. 20)</b><br/> BANCO A PARETE<br/> CERTIFICATO EN13150<br/> Dimensioni 4500 x 900 x 900/1050 h mm</p> <p>PIANO DI LAVORO: ACCIAIO INOX AISI316</p> <p>ALZATA TECNICA PORTASERVIZI Altezza mm 2100 e 1050 nella posizione davanti alle finestre, profondità mm 150+7%. Completamente indipendente dal banco, per concentrare tutte le utenze, realizzata in lamiera di acciaio elettrozincata con spessori 1,5/2 mm pressopiegata a freddo e verniciata con polveri epossidiche antiacido colore a scelta della D.L, passaggio in galleria termica a 200°C. Questa permette la concentrazione di tutti i servizi. Tutte le linee di alimentazione e scarico hanno un'ideale sede dove essere fissate, adattandosi alle diverse predisposizioni. Le eventuali ispezioni e manutenzioni sono semplificate, pannelli portautenze intercambiabili con innesto ad incastro (senza necessità di utilizzo di utensili). Alzata idonea all'alloggiamento di più ripiani portareagenti a catino in lamiera di acciaio rivestito con vernici antiacido con bordo di sicurezza per contenimento di eventuali liquidi e anticaduta oggetti, posizionabili a diverse altezze prefissate per garantire il perfetto allineamento. Utilizzati anche per il sostegno di armadietti pensili. Pannelli portautenze in laminato plastico: Predisposti per l'alloggiamento dei rubinetti fluidi e riduttori gas tecnici; eventuali vaschette di scarico incassate; Pannello per prese elettriche longitudinale rispetto all'alzata è isolato per sicurezza rispetto gli altri pannelli, personalizzabile con prese, luci, interruttori. Pannelli ciechi per eventuali tamponamenti fino a soffitto.</p> <p>TELAIO PORTAPIANO Costruito con tubolari d'acciaio in moduli indipendenti tra loro, componibili con possibilità di intercambiabilità e sostituzione di singoli elementi. Trattamento di protezione con procedimento di decappaggio e fosfatizzazione a caldo ed applicazione elettrostatica di polveri epossidiche con pigmentazione colore a scelta della D.L. Lo smalto subisce un trattamento di essiccazione a 200°C. La particolare configurazione a "C" delle spalle del basamento permette la massima libertà di movimento dell'operatore non avendo gambe del telaio nella posizione frontale e il posizionamento dei mobiletti anche a cavallo di questi. Struttura portante particolarmente solida e robusta. Piedini regolabili alla base consentono la messa a livello della struttura. Struttura poggiapiedi che sporge rispetto il vano copriservizi, vano a giorno, posizionabile con passo 600 mm per integrarsi con il posizionamento dei mobiletti.</p> <p>ACCIAIO INOX AISI316 Piano con bordi perimetrali antidebordanti rialzati in acciaio inox AISI316, superficie continua. Ottenuto mediante stampaggio e saldatura esente da porosità. La superficie superiore del piano satinata, oppure lavorata con procedimento scotchbrité, che consente di ottenere lucidatura a specchio, per evitare le formazioni di colonie di batteri o l'aggressione da agenti chimici. Le lamiere impiegate per l'esecuzione dei piani conformi alle normative vigenti UNI. Il supporto inferiore su cui sarà aggrappata la lastra inox in legno truciolare idrofugo con rivestimento in laminato ignifugo. Piani per lavelli con vasche integrate saldate. Spessore 38</p> <p>PRESE ENERGIA ELETTRICA UNEL/SCHUKO 10/16A ed INTERRUTTORE IP44 in scatola stagna IP65</p> <p>MOBILETTI SU RUOTE Certificati EN14727 da ente accreditato. Eseguiti in legno truciolare binobilitato, colore grigio. Le antine in truciolare idrofugo rivestito di laminato ignifugo FI finitura quarz antigraffio colore a scelta della committente, dotate di maniglione da 32 mm in acciaio rivestito con vernici epossidiche antiacido, fissate con cerniere apertura 180°, non a vista e dotate di molle di chiusura. Tutti i pannelli ed antine con bordo antiurto di ABS colore a scelta della D.L spessore 3 mm con spigoli e bordi arrotondati. I ripiani interni eseguiti c.s. regolabili in altezza. Il tamponamento di fondo è eseguito con parete inserita nei 4 lati in sede di fresatura. I cassetti sono costruiti come le antine e con identica maniglia, il fondo ha uno spessore di 10 mm ed in truciolare binobilitato. Le pareti laterali in lamiera di acciaio rivestita con polveri epossidiche antiacido. Cuscinetti in nylon consentono uno scorrimento silenzioso; la sagomatura finale della guida consente il richiamo del cassetto dalla posizione aperta a quella chiusa. Tali guide abbinate allo spessore del fondo consentono una elevata robustezza e notevole capacità di carico. Le guide dotate di fermo. Telaio di sostegno in tubolare metallico trattato come sopra per distribuire uniformemente il carico sulle 4 ruote gommate piroettanti di cui 2 con freno. Mobiletti sottolavello su zoccolo. Tutte le antine devono essere dotate di pistoncini ad aria antibattuta.</p> <p>ARMADI PENSILI Certificato EN14727 da ente accreditato. Realizzati in agglomerato idrofugo rivestito con laminato plastico melamminico HPL ignifugo F1, colore a scelta della D.L. Bordi antiurto in ABS grigio spessore 3 mm arrotondato. 2 cristalli di sicurezza temperati, scorrevoli, profilo binario in alluminio guida argentata, carrelli con pattini a finestrina. Ripiani ad altezza regolabile.</p> | cadauno               | 9'226,25           |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | unità<br>di<br>misura | PREZZO<br>UNITARIO |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Nr. 19<br>ARR.P4.21 | <p>La voce comprende lo smaltimento dell'imballo, lo scarico e la consegna del materiale al piano di montaggio, la posa in opera e tutte le assistenze murarie ed impiantistiche. La voce comprende inoltre l'assistenza a tutti i cablaggi necessari al corretto funzionamento dell'elemento quali: fornitura e posa di collegamenti, alimentazioni, scarichi, allacciamenti di ogni tipo, ed ogni altro onere necessario per installare l'opera a regola d'arte e perfettamente funzionante.</p> <p>Composto da:</p> <p>ALZATA PARETE RIC3000 150 +15EE H105: n° 3,00<br/> BASAMENTO RIC EN 150X75: n° 3,00<br/> FIANCO TAMPONAMENTO RIC EN: n° 2,00<br/> PANNELLO TAMPON A GIORNO RIC EN 150: n° 3,00<br/> PIANO ACCIAIO INOX 316 150X75: n° 3,00<br/> PRESA UNEL 220V 2P+T 10/16A IP55: n° 12,00<br/> INTERRUTTORE AUTOMATICO BIPOLARE IP55: n° 3,00<br/> PRESA DATI RJ45: n° 6,00<br/> MODULO RIC EN 60 4 CASSETTI: n° 1,00<br/> MODULO RIC EN 120 2 ANTE: n° 1,00<br/> POGGIAPIEDI SOTTOPIANO SOSPESO 60: n° 2,00</p> <p>I materiali di cui alla presente voce dovranno rispettare i requisiti ed i limiti imposti dalla vigente normativa in relazione ai "Criteri Ambientali Minimi" con riferimento al DM 11/01/2017 "Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili" e ss.mm.ii.</p> <p>--- POSIZIONE 20 ---<br/> <b>euro (dodicimilacinquecentocinquantadue/50)</b></p> <p><b>BANCO A PARETE dim. 4000 x 900 x 900/2100 h mm (POS. 21)</b><br/> BANCO A PARETE<br/> CERTIFICATO EN13150<br/> Dimensioni 4000 x 900 x 900/2100 h mm</p> <p>PIANO DI LAVORO: ACCIAIO INOX AISI316<br/> ALZATA TECNICA PORTASERVIZI Altezza mm 2100 e 1050 nella posizione davanti alle finestre, profondità mm 150+7%. Completamente indipendente dal banco, per concentrare tutte le utenze, realizzata in lamiera di acciaio elettrozincata con spessori 1,5/2 mm pressopiegata a freddo e verniciata con polveri epossidiche antiacido colore a scelta della D.L. passaggio in galleria termica a 200°C. Questa permette la concentrazione di tutti i servizi. Tutte le linee di alimentazione e scarico hanno un'ideale sede dove essere fissate, adattandosi alle diverse predisposizioni. Le eventuali ispezioni e manutenzioni sono semplificate, pannelli portautenze intercambiabili con innesto ad incastro (senza necessità di utilizzo di utensili). Alzata idonea all'alloggiamento di più ripiani portareagenti a catino in lamiera di acciaio rivestito con vernici antiacido con bordo di sicurezza per contenimento di eventuali liquidi e anticaduta oggetti, posizionabili a diverse altezze prefissate per garantire il perfetto allineamento. Utilizzati anche per il sostegno di armadietti pensili. Pannelli portautenze in laminato plastico: Predisposti per l'alloggiamento dei rubinetti fluidi e riduttori gas tecnici; eventuali vaschette di scarico incassate; Pannello per prese elettriche longitudinale rispetto all'alzata è isolato per sicurezza rispetto gli altri pannelli, personalizzabile con prese, luci, interruttori. Pannelli ciechi per eventuali tamponamenti fino a soffitto.</p> <p>TELAIO PORTAPIANO Costruito con tubolari d'acciaio in moduli indipendenti tra loro, componibili con possibilità di intercambiabilità e sostituzione di singoli elementi. Trattamento di protezione con procedimento di decappaggio e fosfatizzazione a caldo ed applicazione elettrostatica di polveri epossidiche con pigmentazione colore a scelta della D.L. Lo smalto subisce un trattamento di essiccazione a 200°C. La particolare configurazione a "C" delle spalle del basamento permette la massima libertà di movimento dell'operatore non avendo gambe del telaio nella posizione frontale e il posizionamento dei mobiletti anche a cavallo di questi. Struttura portante particolarmente solida e robusta. Piedini regolabili alla base consentono la messa a livello della struttura. Struttura poggiapiedi che sporga rispetto il vano copriservizi, vano a giorno, posizionabile con passo 600 mm per integrarsi con il posizionamento dei mobiletti.</p> <p>ACCIAIO INOX AISI316 Piano con bordi perimetrali antidebordanti rialzati in acciaio inox AISI316, superficie continua. Ottenuto mediante stampaggio e saldatura esente da porosità. La superficie superiore del piano satinata, oppure lavorata con procedimento scotchbrite, che consente di ottenere lucidatura a specchio, per evitare le formazioni di colonie di batteri o l'aggressione da agenti chimici. Le lamiere impiegate per l'esecuzione dei piani conformi alle normative vigenti UNI. Il supporto inferiore su cui sarà aggrappata la lastra inox in legno truciolare idrofugo con rivestimento in laminato ignifugo. Piani per lavelli con vasche integrate saldate. Spessore 38</p> <p>PRESE ENERGIA ELETTRICA UNEL/SCHUKO 10/16A ed INTERRUTTORE IP44 in scatola stagna IP65</p> <p>MOBILETTI SU RUOTE Certificati EN14727 da ente accreditato. Eseguiti in legno truciolare binobilitato, colore grigio. Le antine in truciolare idrofugo rivestito di laminato ignifugo FI finitura quarz antigraffio colore a scelta della committente, dotate di maniglione da 32 mm in acciaio rivestito con vernici epossidiche antiacido, fissate con cerniere apertura 180°, non a vista e dotate di molle di chiusura. Tutti i pannelli ed antine con bordo antiurto di ABS colore a scelta della D.L. spessore 3 mm con spigoli e bordi arrotondati. I ripiani interni eseguiti c.s. regolabili in altezza. Il tamponamento di fondo è eseguito con parete inserita nei 4 lati in sede di fresatura. I cassetti sono costruiti come le antine e con identica maniglia, il fondo ha uno spessore di 10 mm ed in truciolare binobilitato. Le pareti laterali in lamiera di acciaio rivestita con polveri epossidiche antiacido. Cuscinetti in nylon consentono uno scorrimento silenzioso; la sagomatura finale della guida consente il richiamo del cassetto dalla posizione aperta a quella chiusa. Tali guide abbinate allo spessore del fondo consentono una elevata robustezza e notevole capacità di carico. Le guide dotate di fermo. Telaio di sostegno in tubolare metallico trattato come sopra per distribuire</p> | cadauno               | 12'552,50          |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | unità<br>di<br>misura | PREZZO<br>UNITARIO |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Nr. 20<br>ARR.P4.23 | <p>uniformemente il carico sulle 4 ruote gommate piroettanti di cui 2 con freno. Mobilette sottolavello su zoccolo.Tutte le antine devono essere dotate di pistoncini ad aria antibattuta.</p> <p>ARMADI PENSILI Certificato EN14727 da ente accreditato. Realizzati in agglomerato idrofugo rivestito con laminato plastico melamminico HPL ignifugo F1, colore colore a scelta della D.L. Bordi antiurto in ABS grigio spessore 3 mm arrotondato. 2 cristalli di sicurezza temperati, scorrevoli, profilo binario in alluminio guida argentata, carrelli con pattini a finestrella. Ripiani ad altezza regolabile.</p> <p>La voce comprende lo smaltimento dell'imballo, lo scarico e la consegna del materiale al piano di montaggio, la posa in opera e tutte le assistenze murarie ed impiantistiche. La voce comprende inoltre l'assistenza a tutti i cablaggi necessari al corretto funzionamento dell'elemento quali: fornitura e posa di collegamenti, alimentazioni, scarichi, allacciamenti di ogni tipo, ed ogni altro onere necessario per installare l'opera a regola d'arte e perfettamente funzionante.</p> <p>Composto da:</p> <p>ALZATA PARETE RIC3000 150 30+15EE H210: n° 3,00<br/> PORTAREAGENTI CAT. PARETE GIORNO 150X32: n° 6,00<br/> BASAMENTO RIC EN 150X75: n° 3,00<br/> FIANCO TAMPONAMENTO RIC EN: n° 2,00<br/> PANNELLO TAMPON A GIORNO RIC EN 150: n° 3,00<br/> PIANO ACCIAIO INOX 316 150X75: n° 3,00<br/> PRESA UNEL 220V 2P+T 10/16A IP55: n° 12,00<br/> INTERRUTTORE AUTOMATICO BIPOLARE IP55: n° 3,00<br/> PRESA DATI RJ45: n° 6,00<br/> MODULO RIC EN 60 4 CASSETTI: n° 2,00<br/> MODULO RIC EN 120 2 ANTE: n° 1,00<br/> POGGIAPIEDI SOTTOPIANO SOSPESO 60: n° 1,00<br/> ARMADIO VETRINA PENSILE 144: n° 3,00</p> <p>I materiali di cui alla presente voce dovranno rispettare i requisiti ed i limiti imposti dalla vigente normativa in relazione ai "Criteri Ambientali Minimi" con riferimento al DM 11/01/2017 "Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili" e ss.mm.ii.</p> <p>--- POSIZIONE 21 ---<br/> <b>euro (tredicimilanovantauno/25)</b></p> <p><b>BANCO A PARETE dim. 4500 x 900 x 900/1050/2100 h mm (POS. 23)</b><br/> BANCO A PARETE<br/> CERTIFICATO EN13150<br/> Dimensioni 4500 x 900 x 900/1050/2100 h mm</p> <p>PIANO DI LAVORO: ACCIAIO INOX AISI316<br/> Composto da:</p> <p>ALZATA TECNICA PORTASERVIZI Altezza mm 2100 e 1050 nella posizione davanti alle finestre, profondità mm 150+7%. Completamente indipendente dal banco, per concentrare tutte le utenze, realizzata in lamiera di acciaio elettrozincata con spessori 1,5/2 mm pressopiegata a freddo e verniciata con polveri epossidiche antiacido colore a scelta della D.L, passaggio in galleria termica a 200°C. Questa permette la concentrazione di tutti i servizi. Tutte le linee di alimentazione e scarico hanno un'ideale sede dove essere fissate, adattandosi alle diverse predisposizioni. Le eventuali ispezioni e manutenzioni sono semplificate, pannelli portautenze intercambiabili con innesto ad incastro (senza necessità di utilizzo di utensili). Alzata idonea all'alloggiamento di più ripiani portareagenti a catino in lamiera di acciaio rivestito con vernici antiacido con bordo di sicurezza per contenimento di eventuali liquidi e anticaduta oggetti, posizionabili a diverse altezze prefissate per garantire il perfetto allineamento. Utilizzati anche per il sostegno di armadietti pensili. Pannelli portautenze in laminato plastico: Predisposti per l'alloggiamento dei rubinetti fluidi e riduttori gas tecnici; eventuali vaschette di scarico incassate; Pannello per prese elettriche longitudinale rispetto all'alzata è isolato per sicurezza rispetto gli altri pannelli, personalizzabile con prese, luci, interruttori. Pannelli ciechi per eventuali tamponamenti fino a soffitto.</p> <p>TELAIO PORTAPIANO Costruito con tubolari d'acciaio in moduli indipendenti tra loro, componibili con possibilità di intercambiabilità e sostituzione di singoli elementi. Trattamento di protezione con procedimento di decappaggio e fosfatizzazione a caldo ed applicazione elettrostatica di polveri epossidiche con pigmentazione colore a scelta della D.L. Lo smalto subisce un trattamento di essiccazione a 200°C. La particolare configurazione a "C" delle spalle del basamento permette la massima libertà di movimento dell'operatore non avendo gambe del telaio nella posizione frontale e il posizionamento dei mobiletti anche a cavallo di questi. Struttura portante particolarmente solida e robusta. Piedini regolabili alla base consentono la messa a livello della struttura. Struttura poggiapiedi che sporge rispetto il vano copriservizi, vano a giorno, posizionabile con passo 600 mm per integrarsi con il posizionamento dei mobiletti.</p> <p>ACCIAIO INOX AISI316 Piano con bordi perimetrali antidebordanti rialzati in acciaio inox AISI316, superficie continua. Ottenuto mediante stampaggio e saldatura esente da porosità. La superficie superiore del piano satinata, oppure lavorata con procedimento scotchbrite, che consente di ottenere lucidatura a specchio, per evitare le formazioni di colonie di batteri o l'aggressione da agenti chimici. Le lamiere impiegate per l'esecuzione dei piani conformi alle normative vigenti UNI. Il supporto inferiore su cui sarà agganciata la lastra inox in legno truciolare idrofugo con rivestimento in laminato ignifugo. Piani per lavelli con vasche integrate saldate. Spessore 38</p> <p>PRESE ENERGIA ELETTRICA UNEL/SCHUKO 10/16A ed INTERRUTTORE IP44 in scatola stagna IP65</p> | cadauno               | 13'091,25          |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | unità<br>di<br>misura | PREZZO<br>UNITARIO |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                     | <p>MOBILETTI SU RUOTE Certificati EN14727 da ente accreditato. Eseguiti in legno truciolare binobilitato, colore grigio. Le antine in truciolare idrofugo rivestito di laminato ignifugo FI finitura quarz antiraffio colore a scelta della committente, dotate di maniglione da 32 mm in acciaio rivestito con vernici epossidiche antiacido, fissate con cerniere apertura 180°, non a vista e dotate di molle di chiusura. Tutti i pannelli ed antine con bordo antiurto di ABS colore colore a scelta della D.L spessore 3 mm con spigoli e bordi arrotondati. I ripiani interni eseguiti c.s. regolabili in altezza. Il tamponamento di fondo è eseguito con parete inserita nei 4 lati in sede di fresatura. I cassetti sono costruiti come le antine e con identica maniglia, il fondo ha uno spessore di 10 mm ed in truciolare binobilitato. Le pareti laterali in lamiera di acciaio rivestita con polveri epossidiche antiacido. Cuscinetti in nylon consentono uno scorrimento silenzioso; la sagomatura finale della guida consente il richiamo del cassetto dalla posizione aperta a quella chiusa. Tali guide abbinate allo spessore del fondo consentono una elevata robustezza e notevole capacità di carico. Le guide dotate di fermo. Telaio di sostegno in tubolare metallico trattato come sopra per distribuire uniformemente il carico sulle 4 ruote gommate piroettanti di cui 2 con freno. Mobiletti sottolavello su zoccolo. Tutte le antine devono essere dotate di pistoncini ad aria antibattuta.</p> <p>ARMADI PENSILI Certificato EN14727 da ente accreditato. Realizzati in agglomerato idrofugo rivestito con laminato plastico melamminico HPL ignifugo F1, colore colore a scelta della D.L. Bordi antiurto in ABS grigio spessore 3 mm arrotondato. 2 cristalli di sicurezza temperati, scorrevoli, profilo binario in alluminio guida argentata, carrelli con pattini a finestrella. Ripiani ad altezza regolabile.</p> <p>La voce comprende lo smaltimento dell'imballo, lo scarico e la consegna del materiale al piano di montaggio, la posa in opera e tutte le assistenze murarie ed impiantistiche. La voce comprende inoltre l'assistenza a tutti i cablaggi necessari al corretto funzionamento dell'elemento quali: fornitura e posa di collegamenti, alimentazioni, scarichi, allacciamenti di ogni tipo, ed ogni altro onere necessario per installare l'opera a regola d'arte e perfettamente funzionante.</p> <p>Composto da:</p> <p>ALZATA PARETE RIC3000 150 +15EE H105: n° 1,00<br/> ALZATA CENTRALE RIC3000 150 30+15EE H210: n° 2,00<br/> PORTAREAGENTI CAT. PARETE GIORNO 150X32: n° 4,00<br/> BASAMENTO RIC EN 150X75: n° 3,00<br/> FIANCO TAMPONAMENTO RIC EN: n° 2,00<br/> PANNELLO TAMPON A GIORNO RIC EN 150: n° 3,00<br/> PIANO ACCIAIO INOX 316 150X75: n° 3,00<br/> PRESA UNEL 220V 2P+T 10/16A IP55: n° 12,00<br/> INTERRUTTORE AUTOMATICO BIPOLARE IP55: n° 3,00<br/> PRESA DATI RJ45: n° 6,00<br/> ARMADIO VETRINA PENSILE 144: n° 2,00<br/> POGGIAPIEDI SOTTOPIANO SOSPESO 60: n° 3,00</p> <p>I materiali di cui alla presente voce dovranno rispettare i requisiti ed i limiti imposti dalla vigente normativa in relazione ai "Criteri Ambientali Minimi" con riferimento al DM 11/01/2017 "Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili" e ss.mm.ii.</p> <p>--- POSIZIONE 23 ---<br/> <b>euro (diecimilaottocentosessantasei/25)</b></p> |                       |                    |
| Nr. 21<br>ARR.P4.24 | <p><b>BANCO A PARETE dim. 3150+1950 x 750 x 900 h mm (POS. 24)</b><br/> BANCO A PARETE<br/> CERTIFICATO EN13150<br/> CONFIGUTAZIONE A "L"<br/> Dimensioni mm 3150+1950 x 750 x 900 h<br/> PIANO DI LAVORO: ACCIAIO INOX AISI316</p> <p>ALZATA TECNICA PORTASERVIZI Altezza mm 2100 e 1050 nella posizione davanti alle finestre, profondità mm 150+7%. Completamente indipendente dal banco, per concentrare tutte le utenze, realizzata in lamiera di acciaio elettrozincata con spessori 1,5/2 mm pressopiegata a freddo e verniciata con polveri epossidiche antiacido colore a scelta della D.L, passaggio in galleria termica a 200°C. Questa permette la concentrazione di tutti i servizi. Tutte le linee di alimentazione e scarico hanno un'ideale sede dove essere fissate, adattandosi alle diverse predisposizioni. Le eventuali ispezioni e manutenzioni sono semplificate, pannelli portautenze intercambiabili con innesto ad incastro (senza necessità di utilizzo di utensili). Alzata idonea all'alloggiamento di più ripiani portareagenti a catino in lamiera di acciaio rivestito con vernici antiacido con bordo di sicurezza per contenimento di eventuali liquidi e anticaduta oggetti, posizionabili a diverse altezze prefissate per garantire il perfetto allineamento. Utilizzati anche per il sostegno di armadietti pensili. Pannelli portautenze in laminato plastico: Predisposti per l'alloggiamento dei rubinetti fluidi e riduttori gas tecnici; eventuali vaschette di scarico incassate; Pannello per prese elettriche longitudinale rispetto all'alzata è isolato per sicurezza rispetto gli altri pannelli, personalizzabile con prese, luci, interruttori. Pannelli ciechi per eventuali tamponamenti fino a soffitto.</p> <p>TELAIO PORTAPIANO Costruito con tubolari d'acciaio in moduli indipendenti tra loro, componibili con possibilità di intercambiabilità e sostituzione di singoli elementi. Trattamento di protezione con procedimento di decappaggio e fosfatizzazione a caldo ed applicazione elettrostatica di polveri epossidiche con pigmentazione colore a scelta della D.L. Lo smalto subisce un trattamento di essiccazione a 200°C. La particolare configurazione a "C" delle spalle del basamento permette la massima libertà di movimento dell'operatore non avendo gambe del telaio nella posizione frontale e il posizionamento dei mobiletti anche a cavallo di questi. Struttura portante particolarmente solida e robusta. Piedini regolabili alla base consentono la messa a livello della struttura. Struttura poggiapiedi che sporga rispetto il vano copriservizi, vano a giorno, posizionabile con passo 600 mm per integrarsi con il posizionamento dei mobiletti.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | cadauno               | 10'866,25          |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | unità<br>di<br>misura | PREZZO<br>UNITARIO |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                     | <p>ACCIAIO INOX AISI316 Piano con bordi perimetrali antidebordanti rialzati in acciaio inox AISI316, superficie continua. Ottenuto mediante stampaggio e saldatura esente da porosità. La superficie superiore del piano satinata, oppure lavorata con procedimento scotchbrite, che consente di ottenere lucidatura a specchio, per evitare le formazioni di colonie di batteri o l'aggressione da agenti chimici. Le lamiere impiegate per l'esecuzione dei piani conformi alle normative vigenti UNI. Il supporto inferiore su cui sarà aggrappata la lastra inox in legno truciolare idrofugo con rivestimento in laminato ignifugo. Piani per lavelli con vasche integrate saldate. Spessore 38</p> <p>PRESE ENERGIA ELETTRICA UNEL/SCHUKO 10/16A ed INTERRUTTORE IP44 in scatola stagna IP65</p> <p>MOBILETTI SU RUOTE Certificati EN14727 da ente accreditato. Eseguiti in legno truciolare binobilitato, colore grigio. Le antine in truciolare idrofugo rivestito di laminato ignifugo FI finitura quarz antigraffio colore a scelta della committente, dotate di maniglione da 32 mm in acciaio rivestito con vernici epossidiche antiacido, fissate con cerniere apertura 180°, non a vista e dotate di molle di chiusura. Tutti i pannelli ed antine con bordo antiurto di ABS colore colore a scelta della D.L spessore 3 mm con spigoli e bordi arrotondati. I ripiani interni eseguiti c.s. regolabili in altezza. Il tamponamento di fondo è eseguito con parete inserita nei 4 lati in sede di fresatura. I cassetti sono costruiti come le antine e con identica maniglia, il fondo ha uno spessore di 10 mm ed in truciolare binobilitato. Le pareti laterali in lamiera di acciaio rivestita con polveri epossidiche antiacido. Cuscinetti in nylon consentono uno scorrimento silenzioso; la sagomatura finale della guida consente il richiamo del cassetto dalla posizione aperta a quella chiusa. Tali guide abbinata allo spessore del fondo consentono una elevata robustezza e notevole capacità di carico. Le guide dotate di fermo. Telaio di sostegno in tubolare metallico trattato come sopra per distribuire uniformemente il carico sulle 4 ruote gommate piroettanti di cui 2 con freno. Mobiletti sottolavello su zoccolo. Tutte le antine devono essere dotate di pistoncini ad aria antibattuta.</p> <p>ARMADI PENSILI Certificato EN14727 da ente accreditato. Realizzati in agglomerato idrofugo rivestito con laminato plastico melamminico HPL ignifugo F1, colore colore a scelta della D.L. Bordi antiurto in ABS grigio spessore 3 mm arrotondato. 2 cristalli di sicurezza temperati, scorrevoli, profilo binario in alluminio guida argentata, carrelli con pattini a finestrino. Ripiani ad altezza regolabile.</p> <p>La voce comprende lo smaltimento dell'imballo, lo scarico e la consegna del materiale al piano di montaggio, la posa in opera e tutte le assistenze murarie ed impiantistiche. La voce comprende inoltre l'assistenza a tutti i cablaggi necessari al corretto funzionamento dell'elemento quali: fornitura e posa di collegamenti, alimentazioni, scarichi, allacciamenti di ogni tipo, ed ogni altro onere necessario per installare l'opera a regola d'arte e perfettamente funzionante.</p> <p>Composto da:</p> <p>BASAMENTO RIC EN 120X75: n° 3,00<br/> BASAMENTO RIC EN ANGOLO 75X75: n° 1,00<br/> FIANCO TAMPONAMENTO RIC EN: n° 2,00<br/> PIANO ACCIAIO INOX 316 120X75: n° 3,00<br/> PIANO ACCIAIO INOX 75X75: n° 1,00<br/> PRESA UNEL 220V 2P+T 10/16A IP55: n° 12,00<br/> INTERRUTTORE AUTOMATICO BIPOLARE IP55: n° 3,00<br/> PRESA DATI RJ45: n° 6,00</p> <p>I materiali di cui alla presente voce dovranno rispettare i requisiti ed i limiti imposti dalla vigente normativa in relazione ai "Criteri Ambientali Minimi" con riferimento al DM 11/01/2017 "Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili" e ss.mm.ii.</p> <p>--- POSIZIONE 24 ---<br/> euro (seimilaquattrocento/00)</p> | cadauno               | 6'400,00           |
| Nr. 22<br>ARR.P4.25 | <p><b>BANCO A PARETE dim. 1500 x 900 x 900/2100 h mm (POS. 25)</b><br/> BANCO A PARETE<br/> CERTIFICATO EN13150<br/> Dimensioni 1500 x 900 x 900/2100 h mm</p> <p>PIANO DI LAVORO: ACCIAIO INOX AISI316<br/> ALZATA TECNICA PORTASERVIZI Altezza mm 2100 e 1050 nella posizione davanti alle finestre, profondità mm 150+7%. Completamente indipendente dal banco, per concentrare tutte le utenze, realizzata in lamiera di acciaio elettrozincata con spessori 1,5/2 mm pressopiegata a freddo e verniciata con polveri epossidiche antiacido colore a scelta della D.L, passaggio in galleria termica a 200°C. Questa permette la concentrazione di tutti i servizi. Tutte le linee di alimentazione e scarico hanno un'ideale sede dove essere fissate, adattandosi alle diverse predisposizioni. Le eventuali ispezioni e manutenzioni sono semplificate, pannelli portautenze intercambiabili con innesto ad incastro (senza necessità di utilizzo di utensili). Alzata idonea all'alloggiamento di più ripiani portateagenti a catino in lamiera di acciaio rivestito con vernici antiacido con bordo di sicurezza per contenimento di eventuali liquidi e anticaduta oggetti, posizionabili a diverse altezze prefissate per garantire il perfetto allineamento. Utilizzati anche per il sostegno di armadietti pensili. Pannelli portautenze in laminato plastico: Predisposti per l'alloggiamento dei rubinetti fluidi e riduttori gas tecnici; eventuali vaschette di scarico incassate; Pannello per prese elettriche longitudinale rispetto all'alzata è isolato per sicurezza rispetto gli altri pannelli, personalizzabile con prese, luci, interruttori. Pannelli ciechi per eventuali tamponamenti fino a soffitto.</p> <p>TELAIO PORTAPIANO Costruito con tubolari d'acciaio in moduli indipendenti tra loro, componibili con possibilità di intercambiabilità e sostituzione di singoli elementi. Trattamento di protezione con procedimento di decappaggio e fosfatizzazione a caldo ed applicazione elettrostatica di polveri epossidiche con pigmentazione colore a scelta della D.L. Lo smalto subisce un trattamento di essiccazione a 200°C. La particolare configurazione a "C" delle spalle del basamento permette</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                    |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | unità<br>di<br>misura | PREZZO<br>UNITARIO |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                     | <p>la massima libertà di movimento dell'operatore non avendo gambe del telaio nella posizione frontale e il posizionamento dei mobiletti anche a cavallo di questi. Struttura portante particolarmente solida e robusta. Piedini regolabili alla base consentono la messa a livello della struttura. Struttura poggiapiedi che sporga rispetto il vano copriservizi, vano a giorno, posizionabile con passo 600 mm per integrarsi con il posizionamento dei mobiletti.</p> <p>ACCIAIO INOX AISI316 Piano con bordi perimetrali antidebordanti rialzati in acciaio inox AISI316, superficie continua. Ottenuto mediante stampaggio e saldatura esente da porosità. La superficie superiore del piano satinata, oppure lavorata con procedimento scotchbrite, che consente di ottenere lucidatura a specchio, per evitare le formazioni di colonie di batteri o l'aggressione da agenti chimici. Le lamiere impiegate per l'esecuzione dei piani conformi alle normative vigenti UNI. Il supporto inferiore su cui sarà aggrappata la lastra inox in legno truciolare idrofugo con rivestimento in laminato ignifugo. Piani per lavelli con vasche integrate saldate. Spessore 38</p> <p>PRESE ENERGIA ELETTRICA UNEL/SCHUKO 10/16A ed INTERRUTTORE IP44 in scatola stagna IP65</p> <p>MOBILETTI SU RUOTE Certificati EN14727 da ente accreditato. Eseguiti in legno truciolare binobilitato, colore grigio. Le antine in truciolare idrofugo rivestito di laminato ignifugo FI finitura quarz antigraffio colore a scelta della committente, dotate di maniglione da 32 mm in acciaio rivestito con vernici epossidiche antiacido, fissate con cerniere apertura 180°, non a vista e dotate di molle di chiusura. Tutti i pannelli ed antine con bordo antiurto di ABS colore colore a scelta della D.L spessore 3 mm con spigoli e bordi arrotondati. I ripiani interni eseguiti c.s. regolabili in altezza. Il tamponamento di fondo è eseguito con parete inserita nei 4 lati in sede di fresatura. I cassetti sono costruiti come le antine e con identica maniglia, il fondo ha uno spessore di 10 mm ed in truciolare binobilitato. Le pareti laterali in lamiera di acciaio rivestita con polveri epossidiche antiacido. Cuscinetti in nylon consentono uno scorrimento silenzioso; la sagomatura finale della guida consente il richiamo del cassetto dalla posizione aperta a quella chiusa. Tali guide abbinate allo spessore del fondo consentono una elevata robustezza e notevole capacità di carico. Le guide dotate di fermo. Telaio di sostegno in tubolare metallico trattato come sopra per distribuire uniformemente il carico sulle 4 ruote gommate piroettanti di cui 2 con freno. Mobiletti sottolavello su zoccolo. Tutte le antine devono essere dotate di pistoncini ad aria antibattuta.</p> <p>ARMADI PENSILI Certificato EN14727 da ente accreditato. Realizzati in agglomerato idrofugo rivestito con laminato plastico melamminico HPL ignifugo F1, colore colore a scelta della D.L. Bordi antiurto in ABS grigio spessore 3 mm arrotondato. 2 cristalli di sicurezza temperati, scorrevoli, profilo binario in alluminio guida argentata, carrelli con pattini a finestrino. Ripiani ad altezza regolabile.</p> <p>La voce comprende lo smaltimento dell'imballo, lo scarico e la consegna del materiale al piano di montaggio, la posa in opera e tutte le assistenze murarie ed impiantistiche. La voce comprende inoltre l'assistenza a tutti i cablaggi necessari al corretto funzionamento dell'elemento quali: fornitura e posa di collegamenti, alimentazioni, scarichi, allacciamenti di ogni tipo, ed ogni altro onere necessario per installare l'opera a regola d'arte e perfettamente funzionante.</p> <p>Composto da:</p> <p>ALZATA PARETE RIC3000 150 30+15EE H210: n° 1,00<br/> PORTAREAGENTI CAT. PARETE GIORNO 150X32: n° 2,00<br/> BASAMENTO RIC EN 150X75: n° 1,00<br/> FIANCO TAMPONAMENTO RIC EN: n° 1,00<br/> PANNELLO TAMPON A GIORNO RIC EN 150: n° 1,00<br/> PIANO ACCIAIO INOX 316 150X75: n° 1,00<br/> PRESA UNEL 220V 2P+T 10/16A IP55: n° 4,00<br/> INTERRUTTORE AUTOMATICO BIPOLARE IP55: n° 1,00<br/> PRESA DATI RJ45: n° 2,00<br/> MODULO RIC EN 60 1 ANTA DX: n° 1,00<br/> MODULO RIC EN 2 ANTE 90: n° 1,00<br/> ARMADIO VETRINA PENSILE 144: n° 1,00</p> <p>I materiali di cui alla presente voce dovranno rispettare i requisiti ed i limiti imposti dalla vigente normativa in relazione ai "Criteri Ambientali Minimi" con riferimento al DM 11/01/2017 "Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili" e ss.mm.ii.</p> <p>--- POSIZIONE 25 ---<br/> <b>euro (quattromiladuecentoundici/25)</b></p> | cadauno               | 4'211,25           |
| Nr. 23<br>ARR.P4.29 | <p><b>SGABELLO ALTO POLIURETANO CON SCHIENALE (POS. 29)</b><br/> <b>SGABELLO ALTO POLIURETANO CON SCHIENALE</b></p> <p>Seduta operativa tecnica con sedile e schienale in poliuretano. Movimento schienale a contatto permanente bloccabile in multiposizione e regolabile in altezza e profondità. Elevazione a gas (pompa certificata UNI 9084/86 e DIN4550/92) da 55 a 81 cm. Base in nylon. Piedini antiscivolo oppure ruote piroettanti a scelta della D.LL Anello poggiapiedi . Colore scelta della D.L</p> <p>La voce comprende lo smaltimento dell'imballo, lo scarico e la consegna del materiale al piano di montaggio, la posa in opera e ogni altro onere necessario per consegnare il prodotto perfettamente funzionante ed utilizzabile.</p> <p>La voce comprende lo smaltimento dell'imballo, lo scarico e la consegna del materiale al piano di montaggio, la posa in opera e tutte le assistenze murarie ed impiantistiche. La voce comprende inoltre l'assistenza a tutti i cablaggi necessari al corretto funzionamento dell'elemento quali: fornitura e posa di collegamenti, alimentazioni, scarichi, allacciamenti di ogni tipo, ed ogni altro onere necessario per installare l'opera a regola d'arte e perfettamente funzionante.</p> <p>I materiali di cui alla presente voce dovranno rispettare i requisiti ed i limiti imposti dalla vigente normativa in relazione ai "Criteri Ambientali Minimi" con riferimento al DM 11/01/2017 "Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                    |

